



**Армекс Программные Продукты**

**Система управления сайтом**

**ABO.CMS**

**Версия 5.8**

**Руководство разработчика**

**Москва – 2012**

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                 | 4  |
| Основные принципы.....                        | 4  |
| Список терминов.....                          | 4  |
| УСТАНОВКА АВО.CMS.....                        | 8  |
| ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ.....                          | 13 |
| Описание алгоритма формирования страницы..... | 14 |
| Общие (системные) таблицы.....                | 15 |
| Зависимость от домена и языка.....            | 15 |
| РАЗМЕТКА ШАБЛОНОВ СТРАНИЦ.....                | 17 |
| Создание базовых шаблонов.....                | 17 |
| Управление шаблонами.....                     | 17 |
| Добавление.....                               | 17 |
| Удаление.....                                 | 17 |
| УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЯМИ.....                      | 19 |
| Структура модуля.....                         | 19 |
| Добавление готового модуля.....               | 20 |
| Добавление модуля в систему.....              | 20 |
| Создание собственного модуля.....             | 21 |
| Обновления подписанных модулей.....           | 21 |
| ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ.....                           | 23 |
| МОДУЛИ И МЕТКИ.....                           | 24 |
| Общие метки.....                              | 24 |
| Общие блоки.....                              | 25 |
| Вывод постраничной навигации.....             | 26 |
| Вывод списков.....                            | 27 |
| Статьи.....                                   | 28 |
| Баннеры.....                                  | 29 |
| Блоги.....                                    | 30 |
| Каталог.....                                  | 36 |
| Блок вывода списка свойств заказа             | 36 |
| Комментарии.....                              | 59 |
| Библиотека документов.....                    | 64 |
| Вопрос-ответ.....                             | 68 |
| Формы.....                                    | 70 |
| Форум.....                                    | 73 |
| Знакомства.....                               | 82 |

|   |     |
|---|-----|
| Галерея.....  | 86  |
| Глоссарий.....  | 93  |
| Работа.....   | 94  |
| Карта Google.....   | 98  |
| Новости.....  | 99  |
| Навигация: Меню, Контекстное меню, Карта сайта, Путь..... | 104 |
| Отправка ссылки.....                                      | 107 |
| Навигация: Меню, Меню 2-го уровня.....                    | 108 |
| Новое на сайте.....                                       | 109 |
| Опросы.....   | 110 |
| Прайс-листы.....  | 111 |
| Скрипты.....  | 112 |
| Поиск.....  | 112 |
| Магазин.....  | 113 |
| Ссылки.....   | 116 |
| Пользователи сайта.....                                   | 117 |
| Вакансии.....   | 122 |
| Метки.....  | 124 |
| <b>КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>                         |     |
| <b>Ошибки.....</b>  |     |

## ВВЕДЕНИЕ

---

Данное руководство предназначено для разработчиков веб-сайтов на основе программного продукта **АВО.CMS** версии 5.7 (далее «АВО.CMS»). В документе рассматривается процедура интеграции продукта в новый или уже существующий сайт.

В данном документе подразумевается, что разработчик владеет базовыми технологиями для разработки веб-сайта, такими как HTML, CSS, PHP.

### Основные принципы

Построение сайта на основе продукта АВО.CMS предполагает, что функциональные возможности сайта отличаются от представления сайта. Поэтому работа по интеграции производится в три этапа и основывается на предположении, что в качестве входящих данных используются подготовленные в формате HTML (логическая структура) и CSS (уровень представления) примеры всех страниц с отраженными на них модулями:

- Развертывание АВО.CMS;
- Выделение логических блоков и разметка шаблонов разных типов страниц;
- Выделение шаблонов отдельных модулей.

### Список терминов

**HTML (Hypertext Markup Language)** – язык разметки гипертекста – система обозначений, разработанная для формирования текста; используется в файлах World Wide Web.

**HTML-редакторы** – класс программных средств для работы с документами в формате разметки HTML.

**HTML-страница (веб-страница, страница)** – основной носитель информации в World Wide Web. Особым образом сформированный файл (набор файлов), просматриваемый с помощью www-браузера как единое целое (без перехода по гиперссылкам).

**HTML-форма (форма)** – часть HTML-страницы, предназначенная для взаимодействия с посетителем сайта. Представляет собой набор элементов (текстовых полей, селекторов, выпадающих

списков), посредством которых пользователь может ввести какую-либо информацию и отправить ее для обработки на сервере.

**IP-адрес** – уникальный адрес устройства, подключенного к сети, имеющий длину 4 байта. Обычно первый и второй байты определяют адрес сети, третий байт определяет адрес подсети, а четвертый – адрес компьютера в подсети. IP-адрес записывают в виде четырех чисел со значениями от 0 до 255, разделенных точками, например, 127.0.0.1.

**RSS (Really Simple Syndication)** – это формат данных и технический стандарт, который обеспечивает интегрированный доступ к новостной информации, представленной на сайтах, специально созданный для обмена их содержанием.

**World wide web (WWW, web, веб)** – единое информационное пространство на базе сети Internet, состоящее из совокупности сайтов. Приставка «веб-» может использоваться для обозначения объектов, ориентированных на использование в WWW или использующих типичные для WWW технологии (например, веб-интерфейс - интерфейс на базе веб-страниц).

**XML (Extensible Markup Language)** – язык обмена структурированными данными – система обозначений, разработанная для формирования сложных web-страниц; используется для обмена структурированными данными в Internet-приложениях.

**Административная система** – набор программных средств, являющихся частью сайта, предоставляющая пользователю возможность управлять информационным наполнением сайта.

**Администратор (менеджер, редактор) сайта** – лицо, осуществляющее от имени Заказчика информационную поддержку сайта.

**Браузер (обозреватель)** – это специальная программа, которая позволяет отображать гипертекстовый документ на экране компьютера и организовать доступ в web-пространство и Интернет.

**Гиперссылка (ссылка, линк)** – активный элемент HTML-страницы, задаваемый специальным тегом. Выделенный фрагмент текста или изображения, позволяющий загрузить другую страницу или выполнить определенное действие.

**Гипертекст (Hypertext)** – текст, который связан ссылками, позволяющими немедленно получить доступ к соответствующей информации независимо от её местонахождения.

**Динамические свойства модуля** – свойства модуля, которые можно добавлять, модифицировать и удалять средствами административного интерфейса.

**Информационный блок (блок)** – информация в структурированном виде, сформированная модулем системы.

**Класс объектов (группа)** – совокупность объектов в рамках одного модуля с общими атрибутами (например, продукт).

**Модуль** – программная единица системы, отвечающая за управление определенным типом информации.

**Объект** – информационная единица сайта без относительно представления (например, конкретный продукт, новость, статья).

**Поле** (поле БД, поле формы) – структурный элемент, содержащий однотипную информацию, например, текст, дату, числовые значения и т.п.

**Поле главного модуля** – поле шаблона, предназначенное для размещения основной информации на странице.

**Поле шаблона** – область шаблона, выделенная для размещения информационных блоков.

**Раздел** – совокупность страниц, связанных между собой в структуре сайта, отношением вложенности.

**Сайт** – информационная система, предоставляющая пользователям сети Интернет доступ к своему содержимому и функционалу в виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-страниц.

**Свойство блока** – одна из характеристик блока, управляющая выбором способа функционирования модуля.

**Связь «Многие ко многим»** – реализация отношения между объектами, которая подразумевает связь любого объекта сущности А с несколькими объектами сущности Б с одновременной возможностью организации связи объекта сущности Б с несколькими объектами сущности А.

**Справочник** – вспомогательная структура данных, содержащая список допустимых значений для какого-либо поля основных форм или БД. Справочники подразделяются на фиксированные (неизменяемые и поставляемые Исполнителем вместе с готовым сайтом) и редактируемые (состав которых может изменяться администратором).

**Тег (tag)** – специальная метка, определяющая отображение текста на web-странице. Тег HTML состоит из следующих друг за другом в определенном порядке элементов: левой угловой скобки – <; необязательного знака «слэш» – /, который означает, что тег является конечным – закрывающим некоторую структуру; имени тега; необязательных атрибутов; правой угловой скобки – >.

Для каждого тега определяется множество возможных атрибутов. Большинство тегов допускает один или несколько атрибутов, однако атрибутов может и совсем не быть. Спецификация атрибута состоит из расположенных в следующем порядке элементов: имени атрибута, например, «WIDTH»; знака равенства (=); значения атрибута, которое задается строкой символов, например, «80».

**Флаг** – особое логическое поле данных, позволяющее указать на наличие или отсутствие какого-либо события или свойства объекта.

**Шаблон** – самостоятельная HTML-страница и подключаемые файлы стилей или блок HTML-кода с заранее определенными областями под информационное наполнение. Шаблон определяет внешний вид конечного документа.

Прочая техническая терминология понимается в соответствии с действующими стандартами и рекомендациями международных органов, ответственных за вопросы стандартизации в Интернете.

## УСТАНОВКА АВО.CMS

### Технические требования к размещению системы АВО.CMS

Компьютер должен соответствовать следующим требованиям:

- Apache с установленным mod\_rewrite или nginx + php-fastcgi
- PHP 5.XX
- Библиотеки zLib, GD с freetype, domxml, iconv, PRCE, POSIX
- MySQL 5.XX
- В настройках PHP должны быть установлено значение параметра allow\_call\_time\_pass\_reference = On
- В настройках Apache должна быть включена директива AllowOverride со значением "All" или "Options FileInfo AuthConfig", и при этом директива AccessFileName имеет значение .htaccess

### Ограничения

Приобретая систему АВО.CMS, заказчик сообщает разработчикам основное имя домена, например, my-site.ru. Система может быть установлена только на определённые домены, множество которых определяется основным доменом.

Например, для основного домена *my-site.ru* система может быть установлена на следующие домены: *localhost*, *my-site.ru*, *site.my-site.ru*, *abocms.my-site.ru*.

### Установка с помощью инсталлятора

В дальнейшем предполагается, что система устанавливается на домен **http://my-site/**.

1. Скопируйте архивы (не распаковывая их):

- abocms\_version\_part0.tgz,
- abocms\_version\_part1.tgz,
- abocms\_version\_part2.tgz,
- файл install.php

в корневую директорию сервера (обычно html или www).

2. Запустите файл **install.php** через web-браузер (<http://my-site/install.php>).

Затем нажмите кнопку **Далее**, согласитесь с лицензионным соглашением, после чего проверьте значение необходимых установок в соответствии с рисунком.

## Шаг 2 из 6: Предварительная проверка



### Обязательные параметры системы

Ваша система должна соответствовать обязательным параметрам. Если какой-либо из этих параметров выделен красным цветом, то вам необходимо исправить его. В противном случае работоспособность сайта не гарантируется.

| Общие параметры           | Требуется     | Текущее значение  |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| Версия веб-сервера Apache | 1.3.0         | 2.2.17            |
| Версия PHP                | 4.3.0         | 5.2.10-2ubuntu6.7 |
| Доступ к диску            | чтение/запись | чтение/запись     |

| Параметры PHP             | Требуется      | Текущее значение |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Доступная скрипту память  | не менее 20 Mb | 36 Mb            |
| Загрузка файлов на сервер | Включено       | Включено         |

| Необходимые модули PHP       | Требуется  | Текущее значение |
|------------------------------|------------|------------------|
| Поддержка MySQL              | Установлен | Установлен       |
| Регулярные выражения (POSIX) | Установлен | Установлен       |
| Регулярные выражения (Perl)  | Установлен | Установлен       |

| Рекомендуемые модули PHP  | Требуется  | Текущее значение |
|---------------------------|------------|------------------|
| Графическая библиотека GD | Установлен | Установлен       |
| Zlib Compression          | Установлен | Установлен       |

| Рекомендуемые установки  | Требуется      | Текущее значение |
|--------------------------|----------------|------------------|
| Свободное место на диске | не менее 20 Mb | 140437.25 Mb     |
| Register_globals         | отключено      | отключено        |

[назад](#)
[далее](#)

3. Сконфигурируйте настройки базы данных. Необходимо очистить базу, если она уже существовала, либо создайте базу данных используя систему.

### Шаг 3 из 6: Конфигурация базы данных

Для хранения данных АВО.CMS использует базу данных MySQL. Укажите реквизиты доступа к базе данных. Если Вы хотите очистить существующую базу данных и вновь создать структуру таблиц отменьте «Очистить БД».

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| *Имя хоста БД     | localhost                |
| *Имя БД           | abo                      |
| *Имя пользователя | root                     |
| Пароль            |                          |
| Очистить БД       | <input type="checkbox"/> |

[Назад](#) [далее](#)

4. Сконфигурируйте настройки сайта. В поле «Домен» указать лицензированное имя без тестового префикса, либо возможна установка на localhost. При установке системы на localhost в поле «Лиц. Ключ» введите DEMO.

## Шаг 4 из 6: Конфигурация сайта



Система управления сайтом

Укажите домен, его префикс (для использования в названиях таблиц и папок), и название будущего сайта. Тестовое наполнение позволяет сразу проверить работоспособность сайта.

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Домен *          | http://my-site/               |
| Префикс домена * | my                            |
| Название сайта   | Демонстрационный сайт АВО.CMS |
| Лиц.Ключ *       | demo                          |

[назад](#) [далее](#)

5. Нажмите **Далее** и проверьте правильность установок. После чего начнется распаковка архива и установка системы. Только после того как вы увидите надпись **Установка окончена**, можно нажать **Далее**. После чего вы попадете на главную страницу установленного сайта. Для того чтобы попасть в административную часть сайта в адресной строке браузера наберите имя\_домена/admin.php.

## ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

В дальнейшем предполагается, что система устанавливается на домен **http://my-site/**. На 4-ом шаге инсталляции в качестве псевдонима домена (префикса) было указано значение – **demo**. Принципы работы системы АВО.CMS будут демонстрироваться на странице сайта «Новости» с адресом <http://my-site/news/> и следующей структурой.

| Логотип                              | Слоган  | Email                      | Карта                     |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
|                                      |   | <input type="text"/> поиск | <input type="button"/> ok |
| 1<br><b>Новости</b><br><b>Анонсы</b> | Главная / Новости<br>25.03.2006 <u>Заголовок новости</u><br>Анонс новости<br><br>24.03.2006 <u>Заголовок новости</u><br>Анонс новости<br><br>23.03.2006 <u>Заголовок новости</u><br>Анонс новости |                            |                           |
| 2<br><b>Баннер</b>                   |   |                            | 0                         |

Данная страница содержит 3 поля. В нулевом поле (поле главного модуля) выводится список последних новостей, в первом – контекстное меню, во втором – баннер.

В системе АВО.CMS, странице сайта «Новости» соответствует страница модуля «Страницы и структура» с линком **news**. Эта страница использует шаблон с двумя полями и полем главного модуля. С полем главного модуля связан модуль «Новости», для

которого определено действие «показывать заголовки и анонсы новостей». С первым полем – модуль «Страницы и структура» с действием «показывать контекстное меню». Со вторым - модуль «Баннеры» с действием «показывать баннер».

## Описание алгоритма формирования страницы

1. Пользователь запрашивает страницу сайта - <http://my-site/news/>.
2. Система производит поиск страницы, с соответствующим линком – «news» или адресом – «news/» (зависит от настроек ЧПУ), в модуле «Страницы и структура». Если страница не найдена, формируется страница с «404-ой ошибкой» («Страница не найдена»).
3. Извлекается информация о странице и её шаблоне: id страницы, название, ключевые слова, описание, id шаблона и т.д.
4. Формируются значения для системных меток и блоков (метки и блоки, обрабатываемые для каждой страницы сайта не зависимо от подключённых модулей: {title}, {menu}, {path}, <!-- START BLOCK : block\_search --> и т.д.).
5. Подключается шаблон страницы /tpl/псевдоним\_язык/\_indexid-шаблона.html. Подключаются общие шаблоны: \_top.html, \_bottom.html, \_header.html, \_debug.html (если они подключаются в шаблоне страницы, то <!-- INCLUDE BLOCK ...}).
6. Формируется содержимое полей страницы. С каждым полем страницы связан ноль или более блоков (с полем главного блока может быть связан только один блок). Содержимое поля формируется из содержимого связанных с ним блоков. Каждый блок определяет «модуль», «действие» и «набор дополнительных параметров». Содержимое каждого блока формируется связанным с ним «модулем» и определяется «действием» и «набором дополнительных параметров». В примере с первым полям связан один блок. Содержимое этого блока формируется модулем «Страницы и структура», которым обрабатывается действие (action) - «показывать контекстное меню». Какое именно меню отображать определяется дополнительным параметром – свойством блока.
7. Если формируется содержимое поля главного модуля (нулевое поле) и в запросе к странице сайта определена переменная с именем **action**, то действие, обрабатываемое модулем, определяется значение этой переменной. Например, при запросе <http://my-site/news/?action=show&id=3> обрабатываемым действием будет **show** - «показывать новость».

8. В шаблоне страницы производится замена системных меток и блоков на их значения, метки {field\_0} - {field\_N} заменяются содержимым соответствующих полей.
9. Обработанный шаблон возвращается браузеру пользователя.

## Общие (системные) таблицы

Общие таблицы используются преимущественно для хранения системных не зависящих от домена и языка данных.

**Список таблиц**

| Имя таблицы             | Назначение                           |
|-------------------------|--------------------------------------|
| counter_cities          | IP-адреса городов.                   |
| counter_countries       | IP-адреса стран.                     |
| modules                 | Список установленных модулей.        |
| sites                   | Сайты, зарегистрированные в системе. |
| sites_alias             | Псевдонимы (алиасы) сайтов.          |
| sites_languages         | Языки сайта.                         |
| sites_modules           | Активные модули сайта.               |
| users                   | Пользователи системы.                |
| users_groups            | Группы пользователей системы.        |
| users_roles             | Роли пользователей системы.          |
| users_roles_groups      | Связь «группа – роль».               |
| users_roles_permissions | Права ролей.                         |

## Зависимость от домена и языка

Поскольку система многосайтовая и многоязыковая, источники данных зависят от текущего доменного имени и языка (названия таблиц БД, пути к директориям с шаблонами и файлами модулей). Эти источники, как правило, относятся к модулям, формирующими информационное наполнение.

Для разрешения названия источника (пути к источнику) используется псевдоним домена (в примере - *my*) и язык представления (rus, eng и т.д.), разделённые знаком подчёркивания «\_». Например, для англоязычной версии сайта *my-site.ru* с псевдонимом *my* имеем префикс **my\_eng**. Все таблицы, относящиеся к англоязычной версии сайта *my-site.ru*, будут начинаться с **my\_eng\_**, шаблоны будут храниться в директории */tpl/my\_eng/*, файлы модулей – в */files/модуль/my\_eng/* и т.д.

Для удобства в системе определяется константа **SITE\_PREFIX**, определяющая этот префикс.

## Руководство по изменению контента для наполнения сайта по умолчанию.

Для того чтобы заменить контент наполнения, необходимо разложить по модулям данные двух видов: шаблоны и наполнение таблиц БД.

### Замена шаблонов

Из готового варианта сайта выбрать шаблоны для определенного модуля (они располагаются в папке /tpl/{псевдоним}\_{язык} и начинаются с названия этого модуля) и скопировать их в папку с шаблонами для наполнения по умолчанию соответствующего модуля (папка /mod/{модуль}/.default/tpl/), заменив старые шаблоны.

### Замена наполнения таблиц БД

С помощью клиента БД (phpmyadmin, mysqlfront и т.д.) сделать дамп данных для выбранного модуля (таблицы вида {псевдоним}\_{язык}\_{модуль}\_\*).

Скопировать SQL-запросы дампа в файл /mod/{модуль}/.default/sql/{модуль}\_demo\_content.html. Заменить контекстной заменой сочетание "{псевдоним}\_{язык}" в названиях таблиц на конструкцию "{site\_prefix}". Сохранить этот файл.

Эти два этапа надо проделать для каждого модуля, используемого на сайте.

И, наконец, скопировать шаблоны из папки /tpl/{псевдоним}\_{язык}, которые начинаются с символа подчёркивания «»\_, в папку /tpl/.default

## РАЗМЕТКА ШАБЛОНОВ СТРАНИЦ

### Создание базовых шаблонов

Для добавления базового шаблона страницы в систему необходимо предварительно удалить из структуры тестовое наполнение информационными блоками модулей, заменив их метками полей вида {field\_N} и метками, добавляемыми для построения навигации, например, {menu}, {sub\_menu}.

Так же, часто повторяющиеся, от шаблона к шаблону, куски разметки выносят в подключаемые файлы, например \_top.html, \_bottom.html, \_header.html, \_debug.html для верхней, нижней отбоек, заголовка страницы (<header></header>), отладочной информации соответственно и т.д.. Подключаются к основному шаблону такие части посредством конструкции:

<!-- INCLUDE BLOCK : <имя подключаемого блока> -->, где «имя подключаемого блока» - это имя соответствующего шаблона без расширения.

### Управление шаблонами

Для управления шаблонами системы предназначен раздел **Страница и структура > Шаблоны**.

#### Добавление

Чтобы добавить созданный шаблон в систему, необходимо выполнить следующие действия:

1. перейти в раздел **Страница и структура > Шаблоны**; выбрать **Добавить**;

2. заполнить форму для добавления шаблона:

- Название шаблона:\*
- Кол-во полей:\*
- Признак поля главного модуля:\*

Поле главного модуля, предназначенное для размещения основной информации на странице.

- Изображение для шаблона(GIF файл):\*
- Файл с шаблоном(HTML файл):\*

#### Удаление

Шаблон может быть удалён только в том случае, если НЕ существует страниц, ссылающихся на этот шаблон. Если шаблон не используется ни одной из страниц, то в колонке «Удл.»

появляется соответствующий управляющий элемент, для удаления шаблона.

## **Редактирование**

Редактирование шаблона осуществляется путем редактирования соответствующего файла в папке с шаблонами. Произвести изменение количества полей или добавить/изменить поле главного модуля, можно только создав новый шаблон.

## УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЯМИ

### Структура модуля

Модули системы содержатся в директории /mod/ и имеют следующую файловую структуру (module – соответствует названию модуля):

**.default/** Значения по умолчанию.

**sql/**

**module\_demo\_content.sql** Демонстрационное наполнение таблиц модуля.

**tpl/** Шаблоны внешней части модуля. Используются для формирования содержимого блоков полей страницы. При установке, добавлении сайта или языка содержимое копируется в директорию /tpl/SITE\_PREFIX/.

**lang/** – Языковые файлы для модулей

**module\_eng.php**

**module\_rus.php**

файлы обеспечивающие многоязычность административного и публичного интерфейсов

**lib/** Библиотека модуля.

**class.Module.php** Совмещает бизнес логику и обработку событий сайта.

**sql/**

**module\_sys\_content.sql** Наполнение системных таблиц. Используется при установке. Обычно используется для регистрации модулей.

**module\_tables.php** Таблицы модуля. Используется при установке, добавлении сайта или языка системы.

**tpl/** Шаблоны административного раздела.

**admin-m.php** Используется для формирования главного меню административного раздела.

**admin-sub.php** Используется для формирования подменю модуля в административной части.

**config.php** Конфигурационный файл.

Каждый модуль должен быть зарегистрирован в системе – в таблице БД **modules** должна присутствовать запись соответствующая этому модулю.

## Добавление готового модуля

Добавление готового модуля в систему рассматривается на примере модуля «Статьи» - article.

1. Скопируйте папки и файлы модуля в директорию /mod/.
2. Регистрация модуля в системе. Выполните SQL-запрос, содержащийся в файле /mod/article/sql/article\_sys\_content.sql.
3. Создание таблиц модуля. Выполните SQL-запросы из массива \$MOD\_TABLES, находящегося в файле /mod/article/sql/article\_tables.php, для всех языковых версий зарегистрированных сайтов. При этом переменная \$prefix в запросах должна быть заменена на префикс, сформированный по правилам формирования константы SITE\_PREFIX. Например, если в системе зарегистрированы русская и английская версия сайта site1.ru, с псевдонимом – s1 и русская версия сайта site2.ru, с псевдонимом – s2, то SQL запросы должна быть выполнена для префиксов: s1\_rus, s1\_eng и s2\_rus/.
4. Перенос шаблонов внешней части сайта. Скопируйте содержимое папки /mod/article/.default/tpl/ в папку (и) /tpl/префикс/.

## Добавление модуля в систему

Ручное добавление модуля в систему рассматривается на примере модуля article.

1. В папке mod/ создаётся директория с именем соответствующим названию модуля, например article.
2. В созданной папке mod/article/ создаются следующие папки: lib, tpl, sql.
3. В папку mod/article/ помещаются файлы admin-m.php, admin-sub.php, config.php. Файлы admin-m.php и admin-sub.php участвуют в формировании главного меню и подменю конкретного модуля в административном разделе. Файл config.php содержит настройки модуля article.
4. В папку mod/article/lib/ помещаются файл class.Article.php и возможно некоторые другие файлы, используемые непосредственно приведённым файлом. Файл class.Article.php совмещает бизнес логику и обработку событий сайта.
5. В папку mod/article/sql/ помещаются файлы article\_tables.php, articles\_tables.sql, содержащие SQL-команды для формирования таблиц модуля в БД.
6. В папку mod/article/tpl/ помещаются шаблоны, используемые в административном разделе, например, article\_block\_properties.html, article\_edit.html, article\_list.html.

## Создание собственного модуля

Модуль должен соответствовать общей структуре модулей, и Файл **class.Module.php** должен содержать класс **class.Module**, если Ваш модуль будет работать с правами доступа, то необходимо наследовать данный класс от класса **Module** и использовать теже принципы доступа.

Для работы с администраторским интерфейсом и возможностью вставки модуля в блоки страниц необходимо, чтобы класс отвечал на следующие action: *only\_create\_object, block\_prp, properties*

Где:

*only\_create\_object* – пустой экшен, только создание объекта  
*properties* - редактирование свойств блока

*block\_prp* – яваскрипт вставляющий возможные действия объекта в зависимости от выбранного свойства действия  
сам класс должен иметь аргументы:

```
$action = "",  
$transurl = "",  
$properties = array(),  
$prefix = NULL,  
$rewrite_mod_params = NULL,  
$adminurl = NULL,  
$noadmin = false
```

## Обновления подписанных модулей

Модули, приобретенные с технической поддержкой, можно обновить через интерфейс обновления модулей. При этом файлы, находящиеся в папке модуля, могут изменится. Если Вам необходимо внести изменения в модуль, чтоб Ваши изменения по модулю не затерлись, править необходимо только файл **class.Module.php**, где **Module** – название модуля, который наследует основной класс подписанных модулей **class.ModulePrototype**. Шаблоны публичной части не обновляются. Если требуется заменить их на стандартные шаблоны конкретного модуля, обновленные файлы можно взять из каталога **.default**.

## УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ

Практически любую задачу управления представлением на публичной части сайта под управлением системы АВО.CMS можно решить с помощью стилей.

Система содержит несколько стилей:

- стили публичной части сайта \css\screen.css  
накладываются на собранные страницы публичной части;
- стили версии для печати \css\print.css  
накладываются на версии для печати;
- общие стили административной части \css\a.css  
накладываются на собранные страницы административной части.

## ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ

---

Выбирая для страницы главный модуль, мы тем самым выделяем ту информацию, которая на странице является основной. Например, для страницы «Каталог» мы выбираем, соответственно, главный модуль «Каталог». Таким образом, вся информация, выдаваемая модулем «Каталог» посетителю, является основной, а все остальное, что мы еще можем добавить – это некая дополнительная информация. Главный модуль обычно располагается в центре страницы, тем самым, акцентируя внимание посетителя на себе.

Помимо визуального отображения главный модуль имеет и программный смысл: он не просто выводит информацию, а выводит её в зависимости от переданных странице данных в строке запроса. То есть, если посетителем была запрошена определенная страница и переданы параметры запроса, то система знает, куда эти параметры адресовать и как их обрабатывать. Она адресует их главному модулю, который их же и обрабатывает. Все остальные модули на странице, которые являются не основными, эти параметры пропускают.

Главный модуль не является обязательным. Можно создать шаблон, в котором его вообще не будет. Так обычно реализована стартовая страница, где информация является вводной для всего сайта, и ни один информационный блок не является основным.

В программной реализации главный модуль присутствует как "main\_module".

## МОДУЛИ И МЕТКИ

### Общие метки

Для организации вывода служебной навигации и другой динамической информации в корневых шаблонах введены общие метки. Напомним, что метки в шаблоны добавляются с символами «{ }».

| Метки            | Назначение   |
|------------------|--|
| basket           | Относительный адрес страницы корзины магазина.   |
| contact_email    | Адрес для связи с администратором сайта, значение храниться в contact_email конфигурационного файла.               |
| counter          | Ссылка на счётчик.   |
| currency         | Валюта заказа.   |
| head_title       | Приоритетный заголовок.  |
| home_link        | Адрес страницы, являющейся главной на сайте, выводится при запросе адреса ваш_домен.com.                           |
| img_home         | Метка вывода графической иконки для обозначения пункта главной страницы в служебной навигации.                     |
| img_map          | Метка выводов графической иконки для обозначения текущего пункта главной страницы в служебной навигации.           |
| main_title       | Заголовок главного модуля.   |
| map_link         | Адрес страницы с картой сайта.   |
| menu             | Основная навигация сайта.  |
| module_img       | Картинка идентификатор страницы.   |
| page_description | Описание страницы <META>.  |
| page_keywords    | Ключевые слова страницы <META>.  |
| page_meta        | Дополнительные метатеги страницы.  |
| page_title       | Заголовок страницы.  |
| path             | Навигационная строка (путь к текущей странице от главной страницы сайта).  |
| search_link      | Адрес страницы поиска.   |
| site_lang        | Язык.  |
| siteusers_inter  | Строка - 'персональный раздел' или 'вход', в зависимости от того авторизован пользователь или нет.                 |
| siteusers_log    | Ссылка на страницу «Пользователи сайта».   |
| siteusers_reg    | Ссылка на страницу регистрации.  |
| siteusers_regist | Строка - 'редактирование личных данных' или 'регистрация', в зависимости от того авторизован пользователь или нет. |
| sub_menu         | Навигация второго и последующих уровней.   |
| sum              | Товаров на сумму.  |
| title            | Заголовок страницы.  |
| total            | Количество товаров в корзине.  |
| tpl_id           | Идентификатор шаблона страницы.  |
| welcome_link     | Страница перехода после попытки авторизации.   |
| query_string     | Часть текущего URL страницы соответствующая переменной QUERY_STRING , т.e. часть идущая после знака - ?            |
| request_uri      | Текущий URI страницы. request_uri без query_string   |

request\_path

Адрес пути текущей страницы.

## Общие блоки

| Блок  | Метка  | Назначение   |
|---|--|--|
| block_search<br>Содержимое блока выводится при включенном ЧПУ. Используется для вывода скрытых полей:   |  |  |
| <!-- START BLOCK :<br>block_search --><br><input type="hidden"<br>value="search" name="link"><br><input type="hidden"<br>value="rus" name="lang"><br><!-- END BLOCK :<br>block_search --> |  |  |
| block_basket<br>Содержимое корзины  | {basket}<br>{total}<br>{sum}<br>{currency}   | Ссылка на корзину.<br>Кол-во товаров в корзине.<br>Сумма заказа.<br>Валюта заказа.   |
| basket_empty<br>Содержимое блока выводится при пустой корзине.  |  |  |
| debug<br>Отладочная информация.   | {page_zip}<br>{query_string}<br>{tpl}<br>{cach}<br>{functions}<br>{query}<br>{session_vars}<br>{last_modified}<br>{time} | Степень сжатия.<br>URL запроса.<br>Имя файла с шаблоном.<br>Кэш.<br>Действия блоков.<br>SQL-запросы.<br>Переменные сессии.<br>Дата модификации.<br>Время работы скрипта. |

Далее описываются метки, формируемые модулями для вывода своих динамических данных.

Темным цветом обозначены метки, размещенные в демо-шаблонах, серым цветом помечены метки формируемые модулями, но в отсутствующих демо-шаблонах.

## Вывод постраничной навигации

В некоторых шаблонах используется данная структура блоков для вывода постраничной навигации.

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Блок</b>                 | block_pager                          |
| <b>Родитель</b>             | ROOT                                 |
| <b>Описание</b>             | Вывод постраничной навигации         |
| <b>Метка</b>                | <b>Значение</b>                      |
| page                        | Текущая страница                     |
| page_count                  | Кол-во страниц                       |
| on_curr_page                | Кол-во элементов на текущей странице |
| start_item                  | Номер первого элемента               |
| last_item                   | Номер последнего элемента            |
| item_count                  | Всего найдено элементов              |
| <b>Блок</b>                 | block_first_page                     |
| <b>Родитель</b>             | block_pager                          |
| <b>Описание</b>             | Ссылка на первую страницу            |
| <b>Метка</b>                | <b>Значение</b>                      |
| link                        | Ссылка на страницу                   |
| Все метки блока block_pager |                                      |
| <b>Блок</b>                 | block_prev_pager                     |
| <b>Родитель</b>             | block_pager                          |
| <b>Описание</b>             | Ссылка на N страниц назад            |
| <b>Метка</b>                | <b>Значение</b>                      |
| link                        | Ссылка на страницу                   |
| link_on_pager               | N                                    |
| Все метки блока block_pager |                                      |
| <b>Блок</b>                 | block_prev_page                      |
| <b>Родитель</b>             | block_pager                          |
| <b>Описание</b>             | Ссылка на предыдущую страницу        |
| <b>Метка</b>                | <b>Значение</b>                      |
| link                        | Ссылка на страницу                   |
| Все метки блока block_pager |                                      |
| <b>Блок</b>                 | block_next_page                      |
| <b>Родитель</b>             | block_pager                          |
| <b>Описание</b>             | Ссылка на следующую страницу         |

| Метка                       | Значение                                   |
|-----------------------------|--|
| link                        | Ссылка на страницу                         |
| Все метки блока block_pager |  |
| <b>Блок</b>                 | block_next_pager                           |
| <b>Родитель</b>             | block_pager                                |
| <b>Описание</b>             | Ссылка на N страниц вперед                 |
| Метка                       | Значение                                   |
| link                        | Ссылка на страницу                         |
| link_on_pager               | N  |
| Все метки блока block_pager |  |
| <b>Блок</b>                 | block_last_page                            |
| <b>Родитель</b>             | block_pager                                |
| <b>Описание</b>             | Ссылка на последнюю страницу               |
| Метка                       | Значение                                   |
| link                        | Ссылка на страницу                         |
| Все метки блока block_pager |  |
| <b>Блок</b>                 | block_pager_list                           |
| <b>Родитель</b>             | block_pager                                |
| <b>Описание</b>             | Список страниц                             |
| <b>Блок</b>                 | block_curr_page                            |
| <b>Родитель</b>             | block_pager_list                           |
| <b>Описание</b>             | Текущая страница                           |
| Метка                       | Значение                                   |
| link                        | Ссылка на страницу                         |
| Все метки блока block_pager |  |
| <b>Блок</b>                 | block_link_page                            |
| <b>Родитель</b>             | block_pager_list                           |
| <b>Описание</b>             | Активная(возможен переход на неё) страница |
| Метка                       | Значение                                   |
| link                        | Ссылка на страницу                         |
| Все метки блока block_pager |  |

## Вывод списков

В некоторых шаблонах для вывода списка элементов используется  
**– Набор блоков для вывода списка.**

Набор может содержать префикс, с которого будет начинаться каждый блок в наборе.

Набор блоков имеет следующую структуру:

```
<!-- START BLOCK : PREF_list -->
    <!-- START BLOCK : PREF_list_item -->
        Выводится для каждого элемента списка.
        Внутри блока указываются метки соответствующие текущему элементу.
        Для каждого элемента списка, кроме последнего метка {divider}
        выводит разделитель, поумолчанию это знак ','.
            <!-- START BLOCK : PREF_list_item_divider -->
                Используется как разделитель элементов списка.
                Выводится для каждого элемента списка, кроме последнего.
            <!-- END BLOCK : PREF_list_item_divider -->
        <!-- END BLOCK : PREF_list_item -->
<!-- END BLOCK : PREF_list -->

<!-- START BLOCK : PREF_list_empty -->
    Выводится когда список пуст
<!-- END BLOCK : PREF_list_empty -->
```

Например, набор блоков для вывода списка спрефиксом user\_ с метками: name, email может иметь следующий вид:

```
<!-- START BLOCK : PREF_list -->
Пользователи:
    <!-- START BLOCK : user_list_item -->
        {name} <{email}> {divider}
    <!-- END BLOCK : user_list_item -->
<!-- END BLOCK : user_list -->

<!-- START BLOCK : user_list_empty -->
Список пользователей пуст.
<!-- END BLOCK : user_list_empty -->
```

## Статьи

### article.html

Вывод статьи

INCLUDE BLOCK : comments - Подключает комментарии к статье. См. comments.html

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Блок</b>     | block_article   |
| <b>Родитель</b> | ROOT  |
| <b>Описание</b> | Вывод статьи  |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>   |
| id              | id  |
| title           | Заголовок   |
| text            | Содержимое статьи   |
| <b>Блок</b>     | block_pages   |
| <b>Родитель</b> | ROOT  |
| <b>Описание</b> | Если статья разбита на части, блок формирует ссылки на отдельные части статьи |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>   |
| id              | id  |
| title           | Заголовок   |
| text            | Содержимое статьи   |
| <b>Блок</b>     | block_edit_article_menu_start   |
| <b>Родитель</b> | ROOT  |
| <b>Описание</b> | Системный блок. Используется для редактирования содержимого на сайте          |
| <b>Блок</b>     | block_empty_content   |
| <b>Родитель</b> | ROOT  |
| <b>Описание</b> | Системный блок. Используется для редактирования содержимого на сайте          |
| <b>Блок</b>     | block_edit_article_menu_end   |
| <b>Родитель</b> | ROOT  |
| <b>Описание</b> | Системный блок. Используется для редактирования содержимого на сайте          |

## Баннеры

### banners\_flash.html

Флэш-баннер с проверкой на флэш-плеер.

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Блок</b>     | block_banner     |
| <b>Родитель</b> | ROOT             |
| <b>Описание</b> | Вывод банера     |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>  |
| banner          | html-код баннера |

|                   |   |
|-------------------|---|
| nl                | Перенос строки  |
| alternative_image | Альтернативная картинка, отображается в случае отсутствия плеера. |

**banners\_gif.html**

Анимированный gif.

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Блок</b>     | block_banner     |
| <b>Родитель</b> | ROOT             |
| <b>Описание</b> | Вывод банера     |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>  |
| banner          | html-код баннера |
| nl              | Перенос строки   |

**banners\_text.html**

Текстовый баннер.

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Блок</b>     | block_banner     |
| <b>Родитель</b> | ROOT             |
| <b>Описание</b> | Вывод банера     |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>  |
| banner          | html-код баннера |
| nl              | Перенос строки   |

**banners\_promo.html**

Промо блок.

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>Блок</b>     | block_banner     |
| <b>Родитель</b> | ROOT             |
| <b>Описание</b> | Вывод банера     |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>  |
| banner          | html-код баннера |
| nl              | Перенос строки   |

**Блоги****blogs.html**

Вывод последних блогов

|             |                |
|-------------|----------------|
| <b>Блок</b> | block_blog_row |
|-------------|----------------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Родитель</b>   | ROOT  |
| <b>Описание</b>   | Вывод последних блогов  |
| <b>Метка</b>      | <b>Значение</b>   |
| blog_id           | id блога  |
| blog_date         | Дата  |
| blog_title        | Заголовок   |
| blog_announce     | Анонс   |
| author_link       | Ссылка на автора  |
| siteusername      | Логин автора  |
| surname           | Фамилия автора  |
| firstname         | Имя автора  |
| blog_details_link | Ссылка на блог  |
| <b>Блок</b>       | block_pages   |
| <b>Родитель</b>   | ROOT  |
| <b>Описание</b>   | Если статья разбита на части, блок формирует ссылки на отдельные части статьи |
| <b>Метка</b>      | <b>Значение</b>   |
| id                | id  |
| title             | Заголовок   |
| text              | Содержимое статьи   |
| <b>Блок</b>       | block_edit_link   |
| <b>Родитель</b>   | block_blog_row  |
| <b>Описание</b>   | Вывод ссылок для редактирования и удаления блога для автора                   |
| <b>Метка</b>      | <b>Значение</b>   |
| blog_edit_link    | Ссылка для редактирования блога   |
| blog_delete_link  | Ссылка для удаления блога   |
| <b>Блок</b>       | block_comments  |
| <b>Родитель</b>   | block_blog_row  |
| <b>Описание</b>   | Блок комментариев   |
| <b>Блок</b>       | block_no_comments   |
| <b>Родитель</b>   | block_comments  |
| <b>Описание</b>   | Выводится когда нет комментариев  |
| <b>Блок</b>       | block_comments_show   |
| <b>Родитель</b>   | block_comments  |
| <b>Описание</b>   | Выводится когда есть комментарии  |
| <b>Метка</b>      | <b>Значение</b>   |
| cnt_comments      | Кол-во комментариев   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Блок</b>     | block_write_message   |
| <b>Родитель</b> | block_comments  |
| <b>Описание</b> | Выводится когда пользователь может оставить комментарий к этому блогу |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>   |
| write_msg_url   | Ссылка на страницу блога с формой добавления комментария              |
| <b>Блок</b>     | block_preview   |
| <b>Родитель</b> | block_blog_row  |
| <b>Описание</b> | Вывод изображения прикрепленного к блогу                              |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>   |
| preview_path    | Путь к картинке   |
| preview_attr    | Размеры картинки в виду - width=".." height=".."                      |
| preview_attr    | Ссылка на блог  |
| <b>Блок</b>     | block_pager   |
| <b>Родитель</b> | ROOT  |
| <b>Описание</b> | Вывод постраничной навигации  |

### **blogs\_searchform.html**

Показать форму поиска блогеров

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Блок</b>     | нет  |
| <b>Родитель</b> | нет  |
| <b>Описание</b> | нет  |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>  |
| transurl        | Страница перехода  |
| siteusername    | Логин пользователя введенное в форму. Параметр<br>_GET[siteusername]/_POST[siteusername] |
| surname         | Фамилия пользователя введенное в форму. Параметр<br>_GET[surname]/_POST[surname]         |
| firstname       | Имя пользователя введенное в форму. Параметр<br>_GET[firstname]/_POST[firstname]         |

### **blogs\_searchresult.html**

Результат поиска блогов

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>Блок</b>     | block_not_found   |
| <b>Родитель</b> | ROOT              |
| <b>Описание</b> | Ничего не найдено |
| <b>Блок</b>     | block_siteuser    |
| <b>Родитель</b> | ROOT              |

| Описание     | Список найденных блогеров               |
|--------------|---|
| Метка        | Значение                                |
| last_date    | Дата последнего блога                   |
| siteusername | Логин пользователя введенное в форму.   |
| surname      | Фамилия пользователя введенное в форму. |
| firstname    | Имя пользователя введенное в форму.     |
| blog_link    | Ссылка на блоги пользователя            |

**blogs\_blogs.html**

Блоги пользователя

Используются те же блоки, что и в шаблоне blogs.html

**blogs\_blog.html**

Блог

пользователя

INCLUDE BLOCK : comments - Подключает комментарии. См. comments.html

| Блок         | block_not_exists  |
|--------------|---|
| Родитель     | ROOT  |
| Описание     | Блог не найден  |
| Блок         | block_blog  |
| Родитель     | ROOT  |
| Описание     | Блог пользователя   |
| Метка        | Значение  |
| blog_id      | Дата последнего блога   |
| blog_date    | Логин пользователя, введенный в форму. Параметр<br>_GET[siteusername]/_POST[siteusername] |
| blog_content | Фамилия пользователя, введенная в форму. Параметр<br>_GET[surname]/_POST[surname]         |
| blog_title   | Имя пользователя, введенное в форму. Параметр<br>_GET[firstname]/_POST[firstname]         |
| Блок         | block_user_img  |
| Родитель     | block_blog  |
| Описание     | Аватар пользователя   |
| Метка        | Значение  |
| siteuserimg  | Путь к картинке   |
| Блок         | block_image   |
| Родитель     | block_blog  |
| Описание     | Картинка блога  |
| Метка        | Значение  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>image_path</b> | Путь к изображению  |
| <b>image_attr</b> | Атрибуты изображения  |
| <b>Блок</b>       | block_author  |
| <b>Родитель</b>   | block_blog  |
| <b>Описание</b>   | Автор блога   |
| <b>Метка</b>      | <b>Значение</b>   |
| author_link       | Ссылка на страницу пользователя   |
| siteusername      | Логин пользователя.   |
| surname           | Фамилия пользователя.   |
| firstname         | Имя пользователя.   |
| <b>Блок</b>       | block_edit_link   |
| <b>Родитель</b>   | block_blog  |
| <b>Описание</b>   | Блок для вывода ссылок на редактирование и удаление блога, выводится только для автора. |
| <b>Метка</b>      | <b>Значение</b>   |
| blog_edit_link    | Ссылка на редактирование блога  |
| blog_delete_link  | Ссылка на удаление блога  |

**blogs\_blog\_edit.html**

Редактирование или добавление блога

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Блок</b>      | нет   |
| <b>Родитель</b>  | нет   |
| <b>Описание</b>  | Редактирование блога  |
| <b>Метка</b>     | <b>Значение</b>   |
| form_action      | Значение свойства action для формы  |
| blog_id          | id блога  |
| blog_title       | Заголовок блога   |
| blog_content     | Содержимое блога  |
| blog_image       | Изображение блога   |
| blog_preview     | Логин пользователя введенное в форму. Параметр _GET[siteusername]/_POST[siteusername] |
| image_max_size   | Мак. размер файла с изображением  |
| image_max_width  | Максимальная ширина изображения   |
| image_max_height | Максимальная высота изображения   |
| <b>Блок</b>      | block_blog_add_title  |
| <b>Родитель</b>  | ROOT  |
| <b>Описание</b>  | Выводится при добавлении блога  |
| <b>Блок</b>      | block_blog_edit_title   |
| <b>Родитель</b>  | ROOT  |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Описание</b>  | Выводится при редактировании блога                             |
| <b>Блок</b>      | block_image  |
| <b>Родитель</b>  | ROOT   |
| <b>Описание</b>  | Выводится при редактировании блога у которого есть изображение |
| <b>Метка</b>     | <b>Значение</b>  |
| image_path       | Путь к файлу картинки  |
| preview_path     | Путь к файлу уменьшенной картинки                              |
| image_max_size   | Мак. размер файла с изображением                               |
| image_max_width  | Максимальная ширина изображения                                |
| image_max_height | Максимальная высота изображения                                |
| <b>Блок</b>      | block_upload_err   |
| <b>Родитель</b>  | ROOT   |
| <b>Описание</b>  | Выводится при ошибке загрузки файла                            |
| <b>Метка</b>     | <b>Значение</b>  |
| image_max_size   | Мак. размер файла с изображением                               |

**blogs\_announce.html**

Анонс блогов(самые обсуждаемые, последние, случайные, лучшие блогеры)

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>Блок</b>     | block_discuss_blogs       |
| <b>Родитель</b> | ROOT                      |
| <b>Описание</b> | Самые обсуждаемые блоги   |
| <b>Блок</b>     | block_blog_info           |
| <b>Родитель</b> | block_discuss_blogs       |
| <b>Описание</b> | Вывод одного блога        |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>           |
| blog_link       | Ссылка на блог            |
| user_blog_link  | Ссылка на страницу автора |
| siteusername    | Логин автора              |
| blog_date       | Дата                      |
| blog_content    | Содержание                |
| blog_title      | Заголовок                 |
| <b>Блок</b>     | block_new_blogs           |
| <b>Родитель</b> | ROOT                      |
| <b>Описание</b> | Последние блоги           |
| <b>Блок</b>     | block_new_blog_info       |
| <b>Родитель</b> | block_new_blogs           |
| <b>Описание</b> | Вывод одного блога        |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>           |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| blog_link       | Ссылка на блог            |
| user_blog_link  | Ссылка на страницу автора |
| siteusername    | Логин автора              |
| blog_date       | Дата                      |
| blog_title      | Заголовок                 |
| <b>Блок</b>     | block_random_blogs        |
| <b>Родитель</b> | ROOT                      |
| <b>Описание</b> | Случайные блоги           |
| <b>Блок</b>     | block_rnd_blog_info       |
| <b>Родитель</b> | block_random_blogs        |
| <b>Описание</b> | Вывод одного блога        |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>           |
| blog_link       | Ссылка на блог            |
| user_blog_link  | Ссылка на страницу автора |
| siteusername    | Логин автора              |
| blog_date       | Дата                      |
| blog_content    | Содержание                |
| blog_title      | Заголовок                 |
| <b>Блок</b>     | block_best_blogers        |
| <b>Родитель</b> | ROOT                      |
| <b>Описание</b> | Случайные блоги           |
| <b>Блок</b>     | block_best_bloger_info    |
| <b>Родитель</b> | block_best_blogers        |
| <b>Описание</b> | Вывод одного блога        |
| <b>Метка</b>    | <b>Значение</b>           |
| user_blog_link  | Ссылка на страницу автора |
| siteusername    | Ссылка на страницу автора |

## Каталог

### Блок вывода списка свойств заказа

Во многих шаблонах используется блок, отвечающий за вывод списка свойств заказа, и их значений, для определенного продукта (свойства заказа это свойства продукта которые можно менять при добавлении в корзину).

Ниже описана структура такого блока.

| Блок                   | Метка | Назначение |
|------------------------|-------|------------|
| block_order_properties |       |            |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Выводится, если у товара есть свойства заказа.  |   |  |
| block_order_property_list<br><br>Родитель - block_order_properties.<br><br>Выводится, если у товара есть свойства заказа.   |   |  |
| block_order_property<br><br>Родитель - block_order_property_list.<br><br>Выводится для каждого свойства заказа.   | {id}<br><br>{name}<br><br>{title}<br><br>{prefix}<br><br>{suffix}<br><br>{type}                                 | Id свойства<br><br>Уникальное имя<br><br>Название<br><br>Префикс<br><br>Суффикс<br><br>Тип                                       |
| block_order_property_val_list<br><br>Родитель - block_order_property.<br><br>Выводится для свойств, которые могут принимать разные значений. Используется для группировки значений свойства заказа. |   |  |
| block_order_property_val<br><br>Родитель - block_order_property_val_list.<br><br>Выводится для каждого значения свойства заказа.  | {id}<br><br>{value}<br><br>{name}<br><br>{prop_id}  | Id значения.<br><br>Значение.<br><br>Уникальное имя свойства.<br><br>Id свойства.  |
| block_order_property_val_one<br><br>Родитель - block_order_property.<br><br>Выводится для свойств, которые содержат единственное значение.  | {id}<br><br>{name}<br><br>{title}<br><br>{prefix}<br><br>{suffix}<br><br>{type}<br><br>{value}<br><br>{prop_id} | Id значения.<br><br>Уникальное имя<br><br>Название<br><br>Префикс<br><br>Суффикс<br><br>Тип<br><br>Значение.<br><br>Id свойства. |

**catalog\_searchform.html**

Поисковая форма.

| Блок | Метка | Назначение |
|------|-------|------------|
|------|-------|------------|

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
|   | {pname}                | «Название», введённое в поисковую форму пользователем.                           |
|   | {price1}               | «Цена от», введённая в поисковую форму пользователем.                            |
|   | {price2}               | «Цена до», введённая в поисковую форму пользователем.                            |
|   | {form_action}          | Значение свойства action поисковой формы.  |
|   | {action}               | Searchresult.  |
|   | {js_arrays}            | JavaScript массив.   |
|   | {lang}                 | Язык.  |
|   | {link}                 | Catalog.   |
|   | {cnt}                  | Кол-во товаров в результате поиска, определенное пользователем в свойствах блока |
| block_show_name<br><br>Отображается если в свойствах блока отмечено поле для поиска – наименование    | {pname}                | Значение, введенное пользователем в поле - наименование                          |
| block_show_code<br><br>Отображается если в свойствах блока отмечено поле для поиска – артикул         | {code}                 | Значение, введенное пользователем в поле - артикул                               |
| block_show_ptype<br><br>Отображается если в свойствах блока отмечено поле для поиска – производитель  |                        |  |
| block_show_availability<br><br>Отображается если в свойствах блока отмечено поле для поиска – наличие | {availability_checked} | Checked или пусто. Значение, введенное пользователем в поле - наличие            |
| block_show_price<br><br>Отображается если в свойствах блока отмечено поле для поиска – цена           | { price1 }             | Значение, введенное пользователем в поле – цена от                               |
|   | { price2 }             | Значение, введенное пользователем в поле – цена до                               |
| block_show_sort<br><br>Отображается если в свойствах блока отмечено поле для поиска – сортировка      | {sort_price_selected}  | 'selected' или пусто. Делает активным пункт – сортировать по цене.               |
|   | {sort_name_selected}   | 'selected' или пусто. Делает активным пункт – сортировать по наименованию.       |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | {sort_ptype_selected}  | 'selected' или пусто. Делает активным пункт – сортировать по производителю.   |
| block_ptype<br><br>Родитель - block_show_ptype .<br><br>Блок вывода производителей.<br>Обрабатывается для каждого производителя.                                      | {ptype_name}<br><br>{ptype_id}<br><br>{link}<br><br>{selected}                                     | Производитель.<br>Id производителя.<br>Ссылка производителя.<br>'selected' или пусто.   |
| block_ptype_link<br><br>Родитель - block_ptype.<br><br>Содержимое блока выводится, если производитель текущего товара имеет ссылку.                                   | {ptype_title}<br><br>{ptype_link}  | Название производителя.<br><br>Ссылка производителя.  |
| block_ptype_without_link<br><br>Родитель - block_ptype.<br><br>Содержимое блока выводится, если производитель текущего товара не имеет ссылку.                        | {ptype_title}  | Название производителя.   |
| block_group<br><br>Блок вывода групп.   | search_type_id<br><br>search_type<br><br>selected  | Id группы.<br>Название.<br>Выбрана/активна или нет.   |
| block_dynamic_property<br><br>Блок вывода поисковых параметров.   |  |   |
| block_dynamic_text<br>и<br>block_dynamic_text_range<br><br>Родитель - block_dynamic_property.<br><br>Блок вывода текстового поискового параметра или типа «диапазон». | {id}<br><br>{title}<br><br>{prefix}<br><br>{suffix}<br><br>{value}<br><br>{value1}<br><br>{value2} | Id свойства.<br>Название свойства.<br>Предфикс свойства.<br>Суффикс свойства.<br>Значение свойства, введённое в поисковую форму пользователем (для блока block_dynamic_text).<br>Значение свойства «от», введённое в поисковую форму пользователем (для блока block_dynamic_text_range).<br>Значение свойства «до», введённое в поисковую форму пользователем (для блока block_dynamic_text_range). |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| block_dynamic_select<br><br>Родитель - block_dynamic_property.<br>Блок вывода поискового параметра типа – список. | {id}       | Id свойства.<br><br>Название свойства.<br><br>Префикс свойства.<br><br>Суффикс свойства. |
|   | {title}    |  |
|   | {prefix}   |  |
|   | {suffix}   |  |
| block_option<br><br>Родитель - block_dynamic_select.<br><br>Значения поискового свойства типа – «список».         | {v_name}   | Значение.  |
|   | {selected} | Выбрано или нет.   |

| <b>catalog_cat_tree.html</b>  |   |  |
|---|---|--|
| Дерево каталога.  |   |  |
| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>  | <b>Назначение</b>  |
| block_tree<br><br>Основной блок.<br>Выводится если есть хотя бы одна активная категория .           |   |  |
| block_node<br><br>Родитель - block_tree<br><br>Выводится для каждого узла дерева.                   | {transurl}<br><br>{title}<br><br>{id}<br><br>{level}<br><br>{cnt}<br><br>{parent_id}<br><br>{link}<br><br>{active}<br><br>{current} | Страница перехода<br><br>Название категории<br><br>Id категории<br><br>Уровень узла<br><br>Кол-во товаров<br><br>Id родительской категории<br><br>Ссылка на страницу категории<br><br>'active' или пусто. Выводит 'active' для всех родительских пунктов текущего пункта меню.<br><br>'current' или пусто. Выводит 'current' для текущего пункта меню. |
| block_start_level<br><br>Родитель - block_node<br><br>Выводится при переходе на новый уровень меню. |   |  |
| block_end_level<br><br>Родитель - block_node  |   |  |

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  |  |                             |
| Выводится при окончании вывода уровня меню.<br>{block_node_item_active}<br><br>Родитель - block_node<br><br>Выводится для активных пунктов меню. Те. Для пунктов являющихся родительскими относительно текущего пункта меню. | <b>Используются те же метки, что и для блока block_node.</b> |                             |
| {block_node_item_current}<br><br>Родитель - block_node<br><br>Выводится для текущего пункта меню.  | <b>Используются те же метки, что и для блока block_node.</b> |                             |
| {block_node_item_cnt}<br><br>Родитель - block_node,<br>block_node_item,<br>block_node_item_current,<br>block_node_item_active<br><br>Используется для вывода кол-ва товаров в категории                                      | {cnt}  | Кол-во товаров в категории. |

**catalog\_menu.html****Список категорий каталога.**

| Блок   | Метка       | Назначение          |
|--|-------------|---------------------|
| block_category<br>Основной блок шаблона.   |             |                     |
| block_category_row<br>Родитель - block_category.<br><br>Вывод одной категории.                         |             |                     |
| block_category_row_active<br>Родитель - block_category_row.<br><br>Вывод активной (текущей) категории. | {cat_title} | Название категории. |
| block_category_row_nonactive<br>Родитель - block_category_row.   | {cat_title} | Название категории. |

|  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
| Вывод не активной категории.   | {cat_link} | Ссылка на категорию.        |
| block_active_prod_cnt<br>и block_noactive_prod_cnt<br><br>Родитель -<br>block_category_row_active и<br>block_category_row_nonactive.<br><br>Используется для вывода кол-ва товаров в категории | {cnt}      | Кол-во товаров в категории. |

**catalog\_compare.html**

Сравнение товаров.

| Блок  | Метка        | Назначение   |
|---|--------------|--|
| block_no_compare<br>Содержимое блока выводится, когда не выбраны сравниваемые товары.     |              |  |
| block_compare<br>Сравниваемые товары.   | {prod_count} | Кол-во сравниваемых товаров.                         |
|   | {form_act}   | Значение атрибута action формы сравниваемых товаров. |
| block_img<br><br>Родитель - block_compare.<br><br>Вывод изображений сравниваемых товаров. |              |  |
| block_img_row<br><br>Родитель - block_img.<br><br>Вывод изображения.                      |              |  |
| block_img_exist<br><br>Родитель - block_img_row.<br><br>Есть изображение .                | {img_path}   | Путь к файлу с изображением.                         |
| block_img_no_exist<br><br>Родитель - block_img_row.                                       |              |  |

|  |             |                   |
|--|-------------|-------------------|
| Нет изображения.   |             |                   |
| <b>block_title</b><br><br>Родитель - block_compare.<br><br>Вывод заголовков сравниваемых товаров.        |             |                   |
| <b>block_title_row</b><br><br>Родитель - block_title.<br><br>Вывод заголовка.                            | {title}     | Заголовок.        |
|  | {prod_id}   | ID товара.        |
|  | {prod_link} | Ссылка на товар.  |
| <b>block_producer</b><br><br>Родитель - block_compare.<br><br>Вывод производителей сравниваемых товаров. |             |                   |
| <b>block_producer_row</b><br><br>Родитель - block_producer<br>.<br>Вывод производителя.                  | {producer}  | Производитель.    |
| <b>block_info</b><br><br>Родитель - block_compare.<br><br>Вывод кратких описаний сравниваемых товаров.   |             |                   |
| <b>block_info_row</b><br><br>Родитель - block_info.<br><br>Вывод краткого описания.                      | {info}      | Краткое описание. |
| <b>block_currency</b><br><br>Родитель - block_compare.   |             |                   |

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| Вывод валют сравниваемых товаров.   |            |                    |
| block_currency_row<br><br>Родитель - block_currency<br><br>Вывод валюты             | {currency} | Валюта.            |
| block_price<br><br>Родитель - block_compare.<br><br>Вывод цен товаров.              |            |                    |
| block_price_row<br><br>Родитель - block_price.<br><br>Вывод цены.                   | {price}    | Цена пользователя. |
| block_price1<br><br>Родитель - block_compare.<br><br>Вывод розничных цен товаров.   |            |                    |
| block_price1_row<br><br>Родитель - block_price.<br><br>Вывод розничной цены.        | {price1}   | Розничная цена.    |
| block_price2<br><br>Родитель - block_compare.<br><br>Вывод партнёрских цен товаров. |            |                    |
| block_price2_row<br><br>Родитель - block_price.<br><br>Вывод партнёрской цены.      | {price2}   | Партнёрская цена.  |
| block_price3<br><br>Родитель - block_compare.                                       |            |                    |

|  |                   |                                  |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Вывод дилерских цен товаров.   |                   |                                  |
| block_price3_row<br><br>Родитель - block_price.<br><br>Вывод дилерской цены.                       | {price3}          | Дилерская цена.                  |
| block_availability<br><br>Родитель - block_compare.<br><br>Вывод наличий товаров.                  |                   |                                  |
| block_availability_row<br><br>Родитель - block_price.<br><br>Наличие.                              | {availability}    | Наличие.                         |
| block_property_list<br><br>Родитель - block_compare.<br><br>Вывод динамических свойств товаров.    |                   |                                  |
| block_property<br><br>Родитель - block_property_list.<br><br>Вывод динамического свойства товаров. | {property_title}  | Название динамического свойства. |
| block_property_row<br><br>Родитель - block_property.<br><br>Вывод динамического свойства товара.   | {property_value}  | Значение динамического свойства. |
|  | {property_prefix} | Префикс.                         |
|  | {property_suffix} | Суффикс.                         |

**[catalog\\_leaders.html](#)**

Список лидеров продаж раздела.

| Блок | Метка | Назначение |
|------|-------|------------|
|------|-------|------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| block_leaders<br>Основной блок шаблона.  |   |   |
| block_leader_row<br>Родитель - block_product_table.<br><br>Вывод одного товара.  | {prod_num}<br>{prod_id}<br>{prod_link}<br>{prod_title}<br>{prod_descr}<br>{prod_image}<br>{prod_image_big }<br>{prod_price_1}<br>{prod_price_2}<br>{prod_price_3}<br>{prod_price}<br>{prod_currency}<br>{prod_currency_name}<br>{prod_availability}<br>{prod_ptype_name}<br>{prod_ptype_link}<br>{add_to_cart_link} | Номер.<br>Id.<br>Ссылка на товар.<br>Название.<br>Описание.<br>Путь к файлу изображения.<br>Путь к файлу большого изображения.<br>Розничная цена.<br>Партнёрская цена.<br>Дилерская цена.<br>Цена пользователя.<br>Код валюты.<br>Название валюты<br>Наличие.<br>Производитель.<br>Ссылка производителя.<br>Ссылка для добавления товара в корзину. |
| block_leader_compare_elements<br><br>Родитель - block_leader_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар отложен для сравнения.         | {prod_id}   | Id товара.  |
| {block_leader_compare_elements_no}<br><br>Родитель - block_leader_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар не отложен для сравнения. |   |   |
| {block_leader_price}<br><br>Родитель - block_leader_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар имеет цену.                             | {prod_price}<br>{prod_currency}   | Цена<br>Валюта  |
| {block_leader_noprice}<br><br>Родитель - block_leader_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если у текущего товара не указана цена.                  | {prod_price}  | Цена  |

|   |                |                           |
|---|----------------|---------------------------|
| block_leader_img<br><br>Родитель - block_leader_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар имеет изображение.   | {img}          | Путь к файлу изображения. |
|   | {prod_title}   | Название продукта.        |
|   | {prod_link}    | Ссылка на продукт.        |
| block_leader_img_no<br><br>Родитель - block_leader_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар не имеет изображение.   |                |                           |
| block_leader_img_big<br><br>Родитель - block_leader_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар имеет большое изображение.   | {img}          | Путь к файлу изображения. |
|   | {prod_title}   | Название продукта.        |
|   | {prod_link}    | Ссылка на продукт.        |
| block_leader_img_big_no<br>Родитель - block_leader_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар не имеет большое изображение.   |                |                           |
| block_leader_ptype_link<br>и<br>block_leader_ptype_local_link<br><br>Родитель - block_leader_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если производитель текущего товара имеет ссылку. Если ссылка локальная(не содержит http://) – выводится содержимое block_product_ptype_local_link. Иначе - block_product_ptype_link. | {ptype_name}   | Производитель.            |
|   | {ptype_link}   | Ссылка производителя.     |
| block_leader_ptype_without_link<br><br>Родитель - block_leader_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если производитель текущего товара НЕ имеет ссылку.  | {ptype_name}   | Производитель.            |
| block_leader_availability<br><br>Родитель - block_leader_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если   | {availability} | Наличие.                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| у текущего товара указано наличие.  |  |  |
| <b>block_order_properties</b><br><b>Блок вывода списка свойств заказа</b> |  |  |

**catalog\_products.html**

Список категорий каталога, списков товаров категорий. Результат поиска.

| Блок  | Метка   | Назначение  |
|---|---|---|
|   | {parent_title},<br>{categ_title}  | Заголовок текущей категории.  |
|   | {parent_descr},<br>{categ_descr}  | Описание текущей категории.   |
|   | {categ_img}   | Путь к изображению категории.   |
|   | {categ_id}  | Id категории.   |
|   | {baseurl}   | URL страницы  |
| block_categories<br>Родитель блока<br>block_category_row.   |   |   |
| block_category_row<br>Родитель - block_categories.<br>Выводит список дочерних категорий относительно текущей категории. | {ctg_descr}<br>{ctg_id}<br>{ctg_link}<br>{ctg_name}<br>{ctg_img}<br>{ctg_alias} | Описание категории.<br>Идентификатор категории.<br>Ссылка на список категорий и товаров данной категории.<br>Наименование категории.<br>Изображение.<br>Артикул или id категории.<br>Используется для формирования URL. |
| block_category_img<br>Родитель - block_category_row.<br>Выводит, если у категории есть изображение                      | {ctg_id}<br>{ctg_link}<br>{ctg_name}<br>{img}                                   | Идентификатор категории.<br>Ссылка на список категорий и товаров данной категории.<br>Наименование категории.<br>Путь к изображению категории.  |
| block_products<br>Родитель блока -<br>block_product_row.<br>Группирует список товаров текущей категории.                | {categ_title}<br>{categ_id}<br>{baseurl}<br>{cnt_compare_prod}<br>{categ_img}   | Наименование категории.<br>Id категории.<br>Базовый URL страницы.<br>Кол-во сравниваемых товаров.<br>Путь к изображению категории.  |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
|   | {categ_descr}        | Описание текущей категории.                         |
| block_product_row   | {prod_title}         | Наименование товара.                                |
| Вложенный в block_products.<br>Выводит один товар.  | {prod_currency}      | Код валюты цены.                                    |
|   | {prod_currency_name} | Название валюты цены.                               |
|   | {prod_descr}         | Краткое описание товара (без переноса строк nl2br). |
|   | {prod_id}            | Идентификатор товара.                               |
|   | {prod_image}         | Путь к файлу-изображению (среднее изображение).     |
|   | {prod_image_big}     | Путь к файлу-изображению (большое изображение).     |
|   | {prod_link}          | Ссылка на карточку товара.                          |
|   | {prod_num}           | Порядковый номер товара при выводе.                 |
|   | {prod_price_1}       | Цена в розницу.                                     |
|   | {prod_price_2}       | Цена для партнеров.                                 |
|   | {prod_price_3}       | Цена для дилеров.                                   |
|   | {prod_price}         | Ваша цена.  |
|   | {prod_availability}  | Наличие.  |
|   | {add_to_cart_link}   | Ссылка для добавления товара в корзину.             |
|   | {group_title}        | Название группы товара.                             |
|   | {ptype_name}         | Производитель.                                      |
|   | {ptype_link}         | Ссылка производителя.                               |
|   | {prod_alias}         | Артикул или id товара                               |
|   | {parent_title }      | Название категории товара                           |
|   | {prod_code}          | Артикул   |
| block_compare_elements<br><br>Родитель - block_product_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар не отложен для сравнения. | {prod_id}            | Id товара.  |
| block_compare_elements_no<br><br>Родитель - block_product_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар отложен для сравнения. |                      |   |
| block_product_img   | {img}                | Путь к файлу с изображением                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Родитель - block_product_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар имеет изображение.   | {prod_title}<br><br>{prod_link}              | Наименование товара.<br><br>Ссылка на товар.                                   |
| block_product_img_no<br><br>Родитель - block_product_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар не имеет изображение.  |  |  |
| block_product_img_big<br><br>Родитель - block_product_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар имеет большое изображение.  | {img}<br><br>{prod_title}<br><br>{prod_link} | Путь к файлу с изображение<br><br>Наименование товара.<br><br>Ссылка на товар. |
| block_product_img_big_no<br><br>Родитель - block_product_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если текущий товар не имеет большое изображение.  |  |  |
| block_product_ptype_link<br>и<br>block_product_ptype_local_link<br><br>Родитель - block_product_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если производитель текущего товара имеет ссылку. Если ссылка локальная(не содержит http://) – выводится содержимое block_product_ptype_local_link. Иначе – block_product_ptype_link. | {ptype_name}<br><br>{ptype_link}             | Производитель.<br><br>Ссылка производителя.                                    |
| block_product_ptype_without_link<br><br>Родитель - block_product_row   | {ptype_name}                                 | Производитель  |
| block_prod_availability  | {prod_availability}                          | Наличие.   |

|   |                                     |                    |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| Родитель - block_product_row.   |                                     |                    |
| block_product_novelty<br>Родитель - block_product_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если товар является новинкой.     |                                     |                    |
| block_product_price<br><br>Родитель - block_product_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если у товара указана цена      | {prod_price}<br><br>{prod_currency} | Цена<br><br>Валюта |
| block_product_noprice<br><br>Родитель - block_product_row.<br><br>Содержимое блока выводится, если у товара не указана цена | {prod_price}                        | Цена               |
| block_product_code<br>Выводится если у товара указан артикул.   | {prod_code}                         | Артикул            |
| <b>block_order_properties</b><br><br>Родитель - block_product_row.<br><br><b>Блок вывода списка свойств заказа</b>          |                                     |                    |
| nav<br>Пейджер – постраничная навигация.  | {nav_string}                        |                    |

**catalog\_novelties.html**

Список новинок

Используются те же блоки и метки, что и в шаблоне catalog\_products.html.  
 Блок - block\_categories не обрабатывается.

**catalog\_product.html**

Карточка товара.

| Блок          | Метка    | Назначение   |
|---------------|----------|--|
| block_product | {action} | 'addtocart' – значение переменной action при котором происходит добавление товара в корзину. |
|               | {active} | 1 – публикация включена, 0 –   |

|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
|  |                         | публикация отключена.   |
|  | {add_to_cart_link}      | action формы для помещения товара в корзину (путь к скрипту-обработчику). |
|  | {link_category}         | Ссылка на категорию товара.   |
|  | {category_id}           | Идентификатор категории товара.   |
|  | {group_id}              | Id группы.  |
|  | {product_group}         | Группа товара.  |
|  | {ptype_id}              | Id производителя.   |
|  | {product_ptype_title}   | Производитель.  |
|  | {product_ptype_link}    | Ссылка производителя.   |
|  | {id}                    | Идентификатор товара.   |
|  | {alias}                 | Свойство - ссылка твара.  |
|  | {product_title}         | Наименование товара.  |
|  | {product_code}          | Код товара  |
|  | {product_inf}           | Краткое описание.   |
|  | {product_description}   | Полное описание товара.   |
|  | {product_currency}      | Код валюты цены.  |
|  | {product_currency_name} | Название валюты цены.   |
|  | {product_price_1}       | Цена в розницу.   |
|  | {product_price_2}       | Цена для партнеров.   |
|  | {product_price_3}       | Цена для дилеров.   |
|  | {product_price_4}       | Старая цена.  |
|  | {product_price}         | Ваша цена.  |
|  | {price_1}               | Цена в розницу, без налога.   |
|  | { price_2}              | Цена для партнеров, без налога.   |
|  | { price_3}              | Цена для дилеров, без налога.   |
|  | { price}                | Ваша цена, без налога.  |
|  | {product_image}         | Среднее изображение.  |
|  | {product_image_big}     | Большое изображение.  |
|  | {product_availability}  | Наличие товара.   |
|  | {description}           | Описание страницы товара.   |
|  | {keywords}              | Ключевые слова товара.  |
|  | {ctg_description}       | Описание страницы категории.  |
|  | {ctg_keywords}          | Ключевые слова  |

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
|  |   | категории.                |
|  | {description}   | Описание страницы товара. |
| block_price_1<br>Выводится, когда указана розничная цена.  | {product_price_1}                                     | Цена в розницу.           |
| block_price_2<br>Выводится, когда указана партнерская цена.  | {product_price_2}                                     | Цена для партнеров.       |
| block_price_3<br>Выводится, когда указана дилерская цена.  | {product_price_3}                                     | Цена для дилеров.         |
| block_price_4<br>Выводится, когда указана старая цена.   | {product_price_4}                                     | Старая цена.              |
| product_description<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Содержимое блока выводится, если у текущего товара есть полное описание.       | {product_description}                                 | Полное описание товара.   |
| block_ptype_product<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Содержимое блока выводится, если у текущего товара определен производитель.    | Используются те же метки, что и в блоке block_product |                           |
| block_group<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Содержимое блока выводится, если у текущего товара определена группа.                  | Используются те же метки, что и в блоке block_product |                           |
| product_code<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Содержимое блока выводится, если у текущего товара указан код товара.                 | Используются те же метки, что и в блоке block_product |                           |
| block_availability<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Содержимое блока выводится, если у текущего товара указано наличие больше нуля. | Используются те же метки, что и в блоке block_product |                           |
| block_order_product<br><br>Родитель - block_product.   |   |                           |

|  |                    |                       |
|--|--------------------|-----------------------|
|  |                    |                       |
| <p>Содержимое блока выводится, если у текущего товара указано наличие и оно не равно значению «нет».</p> <p><code>block_product_ptype_link</code><br/>и<br/><code>block_product_ptype_local_link</code></p> <p>Родитель - <code>block_product</code>.</p> <p>Содержимое блока выводится, если производитель текущего товара имеет ссылку. Если ссылка локальная(не содержит <code>http://</code>) – выводится содержимое <code>block_product_ptype_local_link</code>. Иначе – <code>block_product_ptype_link</code>.</p> | {ptype_name}       | Производитель.        |
|  | {ptype_link}       | Ссылка производителя. |
| <code>block_product_ptype_without_link</code>  | {ptype_name}       | Производитель.        |
| Родитель - <code>block_product</code> .  |                    |                       |
| Содержимое блока выводится, если производитель текущего товара НЕ имеет ссылку.  |                    |                       |
| <p><code>block_product_price</code></p> <p>Родитель - <code>block_product</code>.</p> <p>Содержимое блока выводится, если товар имеет положительную цену.</p>  | {product_price}    | Цена.                 |
|  | {product_currency} | Валюта.               |
| <code>block_product_noprice</code>   | {product_price}    | Цена.                 |
| Родитель - <code>block_product</code> .  |                    |                       |
| Содержимое блока выводится, если цена меньше или равна нулю.   |                    |                       |
| <code>block_group_properties</code>  |                    |                       |
| Родитель - <code>block_product</code> .  |                    |                       |
| Вывод динамических свойств товара.   |                    |                       |
| <p><code>block_group_properties_row</code></p> <p>Родитель - <code>block_group_properties</code>.</p> <p>Вывод динамического свойства товара.</p>  | {dynamic_name}     | Уникальное имя.       |
|  | {dynamic_title}    | Заголовок свойства.   |
|  | {dynamic_value}    | Значение.             |
|  | {dynamic_prefix}   | Префикс.              |
|  | {dynamic_suffix}   | Суффикс.              |
|  | {dynamic_suffix}   | Суффикс.              |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | {dynamic_title}   | Заголовок свойства.  |
|  | {dynamic_value}   | Значение.  |
| <b>Отображение изображений товара</b>  |   |  |
| block_product_first_img<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Вывод первого изображения  | {img}<br><br>{preview}<br><br>{img_path}<br><br>{preview_path}  | Файл изображения.<br><br>Файл уменьшенного изображения.<br><br>Путь к файлу изображения.<br><br>Путь к файлу уменьшенного изображения. |
| block_product_first_preview_exists<br><br>Родитель - block_product_first_img.<br><br>Вывод уменьшенной картинки первого изображения.                                   | Используются те же метки, что и в блоке block_product_first_img |  |
| block_product_first_preview_no_exists<br><br>Родитель - block_product_first_img.<br><br>Содержимое блока выводится, если нет уменьшенной картинки первого изображения. | Используются те же метки, что и в блоке block_product_first_img |  |
| block_product_first_img_exists<br><br>Родитель - block_product_first_img.<br><br>Вывод картинки первого изображения.   | Используются те же метки, что и в блоке block_product_first_img |  |
| block_product_first_img_no_exists<br><br>Родитель - block_product_first_img.<br><br>Содержимое блока выводится, если нет картинки первого изображения.                 | Используются те же метки, что и в блоке block_product_first_img |  |
| block_product_img_list<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Вывод изображения кроме первого   |   |  |
| block_product_img<br><br>Родитель - block_product._img_list<br><br>Вывод одного изображения  | Используются те же метки, что и в блоке block_product_first_img |  |
| block_product_preview_exists<br><br>Родитель - block_product _img.   | Используются те же метки, что и в блоке block_product_first_img |  |

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| Вывод уменьшенной картинки изображения.  |   |                                 |
| block_product_preview_no_exists<br><br>Родитель - block_product_img.<br><br>Содержимое блока выводится, если нет уменьшенной картинки изображения. | Используются те же метки, что и в блоке block_product_first_img |                                 |
| block_product_img_exists<br><br>Родитель - block_product_img.<br><br>Вывод картинки изображения.   | Используются те же метки, что и в блоке block_product_first_img |                                 |
| block_product_img_no_exists<br><br>Родитель - block_product_img.<br><br>Содержимое блока выводится, если нет картинки изображения.                 | Используются те же метки, что и в блоке block_product_first_img |                                 |
| <b>block_order_properties</b><br><br>Родитель - block_product.   |   |                                 |
| <b>Блок вывода списка свойств заказа</b>   |   |                                 |
| block_next_prod<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Содержимое блока выводится, если есть предыдущий товар.                                    | {next_prod_link}  | Ссылка на следующий товар       |
| block_prev_prod<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Содержимое блока выводится, если есть следующий товар.                                     | {prev_prod_link}  | Ссылка на предыдущий товар      |
| <b>Связанные товары</b>  |   |                                 |
| block_concernd<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Блок вывода связанных товаров.  | {title}   | Название товара.                |
| block_concernd_row<br><br>Родитель - block_concernd.<br><br>Блок вывода одного из связанных товаров.   | id  | Аналогично блоку block_product. |
|  | title   |                                 |
|  | category_id   |                                 |
|  | prod_link   |                                 |
|  | product_inf   |                                 |
|  | currency  |                                 |
|  | currency_name   |                                 |
|  | price_1   |                                 |

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|   | price_2<br>price_3<br>price<br>availability<br>ptype_name<br>ptype_link<br>add_to_cart_action<br>action |                                     |
| block_concernd_ptype_local_link<br><br>Родитель - block_concernd_row.   | {ptype_name}<br><br>{ptype_link}  | Аналогично блоку block_product_row. |
| block_concernd_ptypel_link<br><br>Родитель - block_concernd_row.  | {ptype_name}<br><br>{ptype_link}  |                                     |
| block_concernd_ptype_without_link<br><br>Родитель - block_concernd_row.   | {ptype_name}  |                                     |
| block_concernd_image_middle<br><br>Родитель - block_concernd.   | {image_path}<br><br>{img_alt}<br><br>{prod_link}  |                                     |
| block_concernd_image_middle_no<br><br>Родитель - block_concernd.  |   |                                     |
| block_concernd_image_big<br><br>Родитель - block_concernd.  |   |                                     |
| block_concernd_image_big_no<br><br>Родитель - block_concernd.   |   |                                     |
| block_concernd_prd_availability<br><br>Родитель - block_concernd_row.   | {availability}  |                                     |
| <b>Аналоги.</b><br>Структура блоков и меток такая же, как и у связанных товаров. Вместо consernd в имени блоков используется analogues. |   |                                     |

**Catalog\_top\_levels.html**

Вывод 2x верхних уровней каталога

| Блок | Метка | Назначение |
|------|-------|------------|
|------|-------|------------|

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| block_grouping   |                                     |   |
| Корневой блок.<br><br>Используется для группировки категорий, в случае если в свойствах блока указано что категории нужно группировать.  |                                     |   |
| block_level1<br><br>Родитель - block_grouping<br><br>Вывод категорий 1го уровня.   | {link}<br><br>{title}<br><br>{desc} | Ссылка на категорию.<br><br>Название категории.<br><br>Описание |
| block_level1_img<br><br>Родитель - block_level1<br><br>Содержимое блока выводится, когда у категории есть изображение.   | {path}                              | Путь к файлу изображения.                                       |
| block_level1_no_img<br><br>Родитель - block_level1<br><br>Содержимое блока выводится, когда у категории нет изображения.   |                                     |   |
| block_level1_cnt<br><br>Родитель - block_level1<br><br>Содержимое блока выводится, если категории определено кол-во товаров.   | {cnt}                               | Кол-во товаров.   |
| block_level2<br><br>Родитель - block_level1<br><br>Вывод категорий 2го уровня.   |                                     |   |
| block_level2_active,<br>block_level2_noactive<br><br>Родитель - block_level2<br><br>Блок block_level2_active обрабатывается для активного пункта меню, а block_level2_noactive для не активного. | {link}<br><br>{title}<br><br>{desc} | Ссылка на категорию.<br><br>Название категории.<br><br>Описание |

|  |        |                           |
|--|--------|---------------------------|
| block_level2_active_img,<br>block_level2_noactive_img<br><br>Родитель - block_level2_active,<br>block_level2_noactive<br><br>Содержимое блока выводится,<br>когда у категории есть<br>изображение.       | {path} | Путь к файлу изображения. |
| block_level2_active_no_img,<br>block_level2_noactive_no_img<br><br>Родитель - block_level2_active,<br>block_level2_noactive<br><br>Содержимое блока выводится,<br>когда у категории нет<br>изображения.  |        |                           |
| block_level1_active_cnt,<br>block_level2_noactive_cnt<br><br>Родитель - block_level2_active,<br>block_level2_noactive<br><br>Содержимое блока выводится,<br>если категории определено<br>кол-во товаров. | {cnt}  | Кол-во товаров.           |

## Комментарии

Данным модулем используется единственный шаблон comments.html который подключается в других шаблонах. Для подключения используется конструкция `<!-- INCLUDE BLOCK : comments -->`.

### comments.html

Вывод комментариев, формы добавления/редактирования комментария.

| Блок | Метка | Назначение |
|------|-------|------------|
|      |       |            |

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| block_comments  |                                      |   |
| Корневой блок.<br><br>Содержимое блока выводится если можно комментировать текущий элемент(статью, новость, блог и пр) или уже имеются комментарии.<br>Содержит блоки - block_comments_list, block_pager, block_reply_form. |                                      |   |
| block_comments_list   | {cnt}                                | Всего комментариев  |
| Родитель - block_comments<br><br>Вывод комментариев.  | {on_curr_page }                      | Комментариев на текущей странице  |
| block_comment   | {author_link}                        | Ссылка на страницу автора   |
| Родитель - block_comments_list<br><br>Вывод одного из комментариев  | {indent_x1},...<br>{indent_x50}      | Число равное произведению уровня вложенности комментария на 1, 2, ... или 50 соответственно. Используется для указания отступа по оси горизонали. |
|   | {css_class_odd},<br>{css_class_even} | Вывод строк строк 'odd' и 'even' для нечетных и четных строк соответственно.  |
|   | {id}                                 | Id комментария  |
|   | {clevel}                             | Уровень вложенности   |
|   | {crt_date}                           | Дата создания   |
|   | {upd_date}                           | Дата обновления   |
|   | {author_id}                          | Id автора   |
|   | {author_username}                    | Логин автора  |
|   | {author_img}                         | Изображение автора  |
|   | {author_firstname}                   | Имя автора  |
|   | {author_surname}                     | Фамилия автора  |

|   | {text} | Текст комментария  |
|---|--------|--|
| block_comment_edit<br><br>Родитель - block_comment<br><br>Содержимое блока выводится при редактировании текущего комментария                |        | Используются те же метки ,что и в блоке block_comment                                    |
| block_comment_text<br><br>Родитель - block_comment<br><br>Содержимое блока выводится для всех блоков, кроме редактируемого                  |        | Используются те же метки ,что и в блоке block_comment                                    |
| block_author<br><br>Родитель - block_comment<br><br>Содержимое блока выводится для комментариев оставленных авторизованным пользователем    |        | Используются те же метки ,что и в блоке block_comment                                    |
| {block_author_img}<br><br>Родитель - block_author<br><br>Содержимое блока выводится, если у авторизованного пользователя есть изображение   | {path} | Путь к файлу с изображением<br><br>Используются те же метки ,что и в блоке block_comment |
| {block_author_no_img}<br><br>Родитель - block_author<br><br>Содержимое блока выводится, если у авторизованного пользователя нет изображения |        |  |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| block_no_author   |               | Используются те же метки ,что и в блоке block_comment  |
| Родитель - block_comment<br><br>Содержимое блока выводится для комментариев оставленных НЕ авторизованным пользователем   |               |  |
| block_guest_img   |               | Используются те же метки ,что и в блоке block_comment  |
| Родитель - block_no_author<br><br>Содержимое блока выводится для комментариев оставленных НЕ авторизованным пользователем   |               |  |
| block_comment_del_edit  | {request_uri} | URL текущей страницы без «лишних» параметров   |
| Родитель - block_comment<br><br>Используется для вывода ссылок для удаления комментария и на форму редактирования комментария.<br>Содержимое блока выводится если текущий пользователь является автором комментария | {baseurl}     | URL страницы с модулем комментариев в поле главного модуля(см. /admin/files/..._internal_links.txt). |
|   | {id}          | Id комментария   |
| block_comment_reply_form  | {action}      | Значения параметра action для формы ответа на комментарий  |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Родитель - block_comment<br><br>Используется для вывода формы ответа на текущий комментарий.<br>Содержимое блока выводится, если пользователь перешел по ссылке для ответа та комментарий. | {id}         | Id комментария  |
| block_comment_reply_captcha<br><br>Родитель - block_comment_reply_form<br><br>Содержимое блока выводится для формы ответа на комментарий, используется для ввода каптчи.                   | {img_path}   | Путь к картинке для проверки каптчи                   |
| block_reply_link<br><br>Родитель - block_comment<br><br>Используется для вывода ссылки на форму ответа на текущий комментарий.   | {reply_link} | Ссылка на форму ответа на текущий комментарий.        |
|  | {id}         | Id комментария  |
| block_comment_update<br><br>Родитель - block_comment<br><br>Содержимое блока выводится, если комментарий был отредактирован  |              | Используются те же метки ,что и в блоке block_comment |
| block_pager<br><br>Родитель - block_comments_list или _ROOT  |              | См. раздел – Вывод постраничной навигации             |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| block_reply_form<br><br>Родитель - _ROOT<br><br>Используется для вывода формы добавления комментарий.  | {action}   | Значения параметра action для формы добавления комментарий |
| block_comment_reply_captcha<br><br>Родитель - block_reply_form<br><br>Содержимое блока выводится для формы добавления комментария и используется для ввода каптчи. | {img_path} | Путь к картинке для проверки каптчи                        |

## Библиотека документов

| <b>comments_last.html</b>   |                             |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|
| Вывод последних добавленных документов  |                             |                     |
| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>                | <b>Назначение</b>   |
| block_product_table<br><br>Корневой блок.                                       | {cnt}                       | Кол-во документов   |
| block_product_row<br><br>Родитель - block_product_table<br><br>Вывод документа. | {id}                        | Id документа.       |
|   | {product_id}                | Id документа.       |
|   | {product_name}              | Название документа. |
|   | {product_downloads}         | Кол-во скачиваний.  |
|   | {product_full_description}  | Полное описание     |
|   | {product_short_description} | Кратное описание    |
|   | {product_link}              | Ссылка на документ  |

|   |        |   |
|---|--------|---|
| block_documents_ico   | {path} | Путь к файлу изображения для расширения |
| Родитель - block_product_row<br><br>Содержимое блока выводится, когда определено изображение для расширения документа |        |   |
| block_documents_no_ico  |        |   |
| Родитель - block_product_row<br><br>Содержимое блока выводится, когда определено изображение для расширения документа |        |   |

**comments\_pop.html**

Вывод последних самых популярных документов.

Используются те же метки и блоки что и в шаблоне comments\_last.html

| <b>documents_index.html</b>  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| Вывод корневых разделов.   |                  |                   |
| <b>Блок</b>  | <b>Метка</b>     | <b>Назначение</b> |
| block_categories   |                  |                   |
| Корневой блок.   |                  |                   |
| Вывод списка категорий.  |                  |                   |
| block_categories_row<br><br>Родитель - block_categories.<br><br>Вывод категории. | {id}             | Id категории.     |
|  | {category_id}    | Id категории.     |
|  | {category_name}  | Название.         |
|  | {category_descr} | Описание.         |
|  | {category_link}  | Ссылка.           |

**documents\_assortment.html**

Список разделов и документов

| <b>Блок</b>                    | <b>Метка</b>     | <b>Назначение</b> |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| block_category                 | {category_id}    | Id категории.     |
| Корневой блок.                 | {category_name}  | Название.         |
| Блок вывода текущей категории. | {category_descr} | Описание.         |
|                                | {category_link}  | Ссылка.           |

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| block_categories  |                              |   |
| Корневой блок.  |                              |   |
| Вывод списка категорий.   |                              |   |
| block_categories_row  | {id}                         | Id категории.                           |
| Родитель - block_categories.  | {category_id}                | Id категории.                           |
|   | {category_name}              | Название.                               |
|   | {category_descr}             | Описание.                               |
|   | {category_link}              | Ссылка.                                 |
| block_documents   |                              |   |
| Корневой блок.  |                              |   |
| Вывод списка документов.  |                              |   |
| block_documents_row   | {id}                         | Id документа.                           |
| Родитель - block_documents.   | {document_id}                | Id документа.                           |
|   | {document_name}              | Название.                               |
|   | {added}                      | Время создания.                         |
|   | {document_short_description} | Краткое описание.                       |
|   | {document_full_description}  | Полное описание.                        |
|   | {document_link}              | Ссылка на документ.                     |
|   | {category_id}                | Id категории.                           |
|   | {rank}                       | Порядок вывода.                         |
|   | {count_downloads}            | Кол-во скачиваний                       |
|   | {file_link}                  | Ссылка для скачивания.                  |
|   | {n}                          | Номер.                                  |
|   | {file_name}                  | Имя файла.                              |
|   | {file_size}                  | Размер.                                 |
| block_download  | {document_link}              | Ссылка на документ.                     |
| Родитель - block_documents_row.   | {file_link}                  | Ссылка для скачивания.                  |
| Содержимое блока выводится, если существует файл документа                        |                              |   |
| block_documents_ico   | {path}                       | Путь к файлу изображения для расширения |
| Родитель - block_documents_row.   |                              |   |
| Содержимое блока выводится, когда определено изображение для расширения документа |                              |   |

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| block_documents_no_ico  |              |  |
| Родитель - block_documents_row.<br><br>Содержимое блока выводится, когда не определено изображение для расширения документа |              |  |
| Nav<br>Пейджер – постраничная прокрутка.  | {nav_string} |  |

| <b>documents_product.html</b>   |                             |   |
|---|-----------------------------|---|
| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>                | <b>Назначение</b>                       |
| block_product<br><br>Корневой блок.   | {id}                        | Id документа.                           |
|   | {product_id}                | Id документа.                           |
|   | {product_name}              | Название.                               |
|   | {added}                     | Время создания.                         |
|   | {product_short_description} | Краткое описание.                       |
|   | {product_full_description}  | Полное описание.                        |
|   | {product_link}              | Ссылка на документ.                     |
|   | {count_downloads}           | Кол-во скачиваний.                      |
|   | {rank}                      | Порядок вывода.                         |
|   | {product_link}              | Ссылка для скачивания.                  |
|   | {file_name}                 | Имя файла.                              |
|   | {file_size}                 | Размер.                                 |
| block_download<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Содержимое блока выводится, если существует файл документа                             | {document_link}             | Ссылка на документ.                     |
|   | {file_link}                 | Ссылка для скачивания.                  |
| block_documents_ico<br><br>Родитель - block_product.<br><br>Содержимое блока выводится, когда определено изображение для расширения документа | {path}                      | Путь к файлу изображения для расширения |
| block_documents_no_ico  |                             |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Родитель - block_product.<br><br>Содержимое блока выводится, когда не определено изображение для расширения документа |  |  |
|---|--|--|

## Вопрос-ответ

### faq\_list.html

Список вопросов и ответов, ответ открывается по клику на вопрос.

| Блок   | Метка          | Назначение  |
|--|----------------|---|
| block_questions<br>Вывод списка вопросов и ответов.  | {faq_answer}   | Текст ответа.   |
|  | {faq_city}     | Город спрашивающего.  |
|  | {faq_date}     | Дата публикации.  |
|  | {faq_email}    | E-mail спрашивающего, формат "name[at]domen[dot]zone".                    |
|  | {faq_id}       | Идентификатор вопроса.  |
|  | {faq_link}     | Путь для вывода вопроса-ответа по id (шаблон faq_question.html).          |
|  | {faq_question} | Текст вопроса.  |
|  | {faq_username} | Имя спрашивающего.  |
|  | {faq_hits}     | Кол-во показов вопроса  |
|  | {start}        | Переменная с номером текущей страницы при наличии постраничной прокрутки. |
| nav<br>Пейджер – постраничная прокрутка.   | {nav_string}   |   |
| post_faq_form<br>В блок подгружается шаблон faq_post_form.html, содержащий форму отправки вопроса. |                |   |

### faq\_post\_form.html

Форма отправки вопроса.

| Блок | Метка | Назначение |
|------|-------|------------|
|------|-------|------------|

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
|   | {add_question_action} | action формы для добавления вопроса в БД, содержит переменную action со значением add. |
|   | {category}            | Идентификатор категории вопросов-ответов.  |
| block_captcha<br><br>Корневой блок<br><br>Используется для вывода капчи | {captcha_image_url}   | Путь к файлу изображения   |
|   | {captcha_maxlength }  | Кол-во символов в проверочном слове  |
|   | {captcha_rand}        | Случайное число  |

### faq\_question.html

Вопрос-ответ с указанным id.

| Блок   | Метка          | Назначение   |
|--|----------------|--|
| block_question<br><br>Вывод вопроса-ответа с указанным id. | {faq_answer}   | Текст ответа, формат htmlspecialchars.                 |
|  | {faq_city}     | Город спрашивающего, формат "(город)".                 |
|  | {faq_date}     | Дата публикации.                                       |
|  | {faq_email}    | E-mail спрашивающего, формат "name[at]domen[dot]zone". |
|  | {faq_id}       | Идентификатор вопроса.                                 |
|  | {faq_question} | Текст вопроса.   |
|  | {faq_username} | Имя спрашивающего.                                     |

### faq\_express.html

Показать форму экспресс ввода

| Блок                               | Метка               | Назначение                           |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| block_express                      | {action }           | Значение параметра action для формы. |
| Корневой блок<br><br>block_express | {value}             | Id категории                         |
|                                    | {title}             | Название категории                   |
| block_captcha                      | {captcha_image_url} | Путь к файлу изображения             |

|  |                          |                                     |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
|  | {captcha_maxlength}<br>} | Кол-во символов в проверочном слове |
|  | {captcha_rand}           | Случайное число                     |

### faq\_success.html

Страница после отправки вопроса.

| Блок   | Метка | Назначение |
|--|-------|------------|
| block_success<br>Сообщение об успешной отправке вопроса. |       |            |

## Формы

### forms.html

Универсальная форма.

| Блок   | Метка   | Назначение  |
|--|---|---|
| block_form<br>Контейнер формы.   | {form_action}<br><br>{form_id}<br>{form_name}<br>{form_url}<br>{ids}<br><br>{tag_form_name} | Содержит значение переменной action=post, запускающее отправку данных формы на e-mail и запись в БД.<br><br>Идентификатор формы.<br>Название формы (в заголовке).<br>Значение action'a формы.<br>Перечисление идентификаторов полей формы.<br><br>Уникальное имя формы. |
|  | {script_html}   | JavaScript проверки заполнения обязательных полей.  |
| block_form_notice<br>Блок с предупреждением о заполнении обязательных полей.       | {element_required}  | Условное обозначение обязательного заполнения поля формы.   |
| block_form_element<br>Блок с перечислением всех возможных элементов (полей) формы. |   |   |
| block_text_element   | {element_name}  | Имя поля, идентификатор поля.   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Вывод поля input type="text" (тип поля – текстовое поле).   | {element_required}<br><br>{element_title}<br><br>{element_type}<br><br>{element_text_len} | Условное обозначение обязательного заполнения поля формы.<br><br>Заголовок поля.<br><br>Тип.<br><br>Длина.            |
| block_text_required<br>При условии, что поле обязательно для заполнения, присваивает ему css-класс .required<br>Является вложенным блоком в block_text_element.         |   |   |
| block_textarea_element<br>Вывод поля textarea (тип поля – большое текстовое поле).  | {element_name}<br><br>{element_required}<br><br>{element_title}                           | Имя поля, идентификатор поля.<br><br>Условное обозначение обязательного заполнения поля формы.<br><br>Заголовок поля. |
| block_textarea_required<br>При условии, что поле обязательно для заполнения, присваивает ему css-класс .required<br>Является вложенным блоком в block_textarea_element. |   |   |
| block_radio_element<br>Вывод списка из input type="radio" (тип поля – список).  | {element_title}   | Заголовок поля.   |
| block_radio_element_item<br>Построчный вывод вариантов значений списка  | {checked}<br><br>{element_item_id}<br><br>{element_item_title}                            | Метка со значением checked.<br><br>Уникальный идентификатор элемента списка.<br><br>Значение элемента списка.         |

|   |  |  |
|---|--|--|
| input type="radio"<br>(вложенный в<br>block_radio_element<br>).   | {element_name}   | Имя элемента списка (одинаковое для каждого варианта списка).  |
| block_select_element<br><br>Вывод выпадающего списка select (тип поля – выпадающий список).   | {element_name}<br><br>{element_title}  | Имя поля, идентификатор поля.<br><br>Заголовок поля.   |
| block_select_element_item<br><br>Построчный вывод вариантов значений списка option (вложенный в block_select_element).  | {element_item_title}   | Значение элемента списка.  |
| block_checkbox_element<br><br>Вывод поля input type="checkbox" (тип поля – флаг).   | {element_name}<br><br>{element_title}  | Имя поля, идентификатор поля.<br><br>Заголовок поля.   |
| block_date_element<br><br>Вывод календаря (тип поля – дата).  | {element_name}<br><br>{element_required}<br><br>{element_title}<br><br>{trigger_uid} | Имя поля, идентификатор поля.<br><br>Условное обозначение обязательного заполнения поля формы.<br><br>Заголовок поля.<br><br>Идентификатор кнопки календаря. |
| block_file_element<br><br>Вывод списка из input type="ашду" (тип поля – файл).  | {element_name}<br><br>{element_title}<br><br>{element_required}                      | Имя поля, идентификатор поля.<br><br>Заголовок поля.<br><br>Условное обозначение обязательного заполнения поля формы.  |
| block_file_required<br><br>При условии, что поле обязательно для заполнения, присваивает ему css-класс .required<br>Является вложенным блоком в block_file_element. |  |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>block_date_required</b><br>При условии, что поле обязательно для заполнения, присваивает ему css-класс .required<br>Является вложенным блоком в <code>block_date_element</code> . |   |  |
| <b>block_comments_element</b><br>Вывод текстовых комментариев (тип поля – комментарий).<br><b>block_captcha</b><br>Вывод картинки с кодом подтверждения.                             | {element_comments}<br><br>{element_title}<br><br>{captcha_image_url}<br>{captcha_maxlength} | Текст комментария.<br><br>Заголовок поля.<br><br>URL картинки с кодом подтверждения.<br>Максимальная длина кода подтверждения. |

**forms\_message.html**

Сообщения об ошибках и подтверждение отправки.

| Блок   | Метка | Назначение |
|--|-------|------------|
| <code>block_message</code><br><br>Блок подтверждения отправки формы. |       |            |
| <code>block_error</code><br><br>Блок ошибки.                         |       |            |
| <code>block_errorcode</code><br><br>Блок сообщения о неверном коде.  |       |            |

**Форум**Во многих шаблонах для формирования навигации по форуму используется блок **forum\_nav**. Ниже дано описание этого блока.

| Блок  | Метка             | Назначение |
|---|-------------------|------------|
| <code>nav_forum</code><br><br>Вы вод навигации по форуму. |                   |            |
| <code>nav_forum_list</code>                               | {forum_list_link} | Ссылка.    |

|   |                     |         |
|---|---------------------|---------|
| Родитель - nav_forum.<br><br>Блок ссылки на форумы.                                       |                     |         |
| nav_topics_list<br><br>Родитель - nav_forum.<br><br>Блок ссылки на темы.                  | {topics_list_link}  | Ссылка. |
| nav_new_topic<br><br>Родитель - nav_forum.<br><br>Блок ссылки на новые темы.              | {new_topic_link}    | Ссылка. |
| nav_new_reply<br><br>Родитель - nav_forum.<br>Блок ссылки на новые сообщение.             | {new_reply_link}    | Ссылка. |
| nav_rules<br><br>Родитель - nav_forum.<br><br>Блок ссылки на правила.                     | {rules_link}        | Ссылка. |
| nav_registration<br><br>Родитель - nav_forum.<br><br>Блок ссылки на страницу регистрации. | {registration_link} | Ссылка. |
| nav_personal<br><br>Родитель - nav_forum.<br><br>Блок ссылки на персональную страницу.    | {personal_link}     | Ссылка. |
| nav_exit<br>Родитель - nav_forum.<br><br>Блок ссылки отмены                               | {exit_link}         | Ссылка. |

|              |  |
|--------------|--|
| авторизации. |  |
|--------------|--|

**[forum\\_last\\_topics.html](#)**

Последние обновленные темы.

| <b>Блок</b>                                | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b>  |
|--|--------------|--|
| block_row<br>Построчный вывод тем форумов. | {alt_text}   | Текст всплывающей подсказки (текст сообщения, обрезанный до 50 слов).  |
|  | {bgcolor}    | Переменная с цветом ячейки для создания "чересполосицы".   |
|  | {forum_name} | Название форума.   |
|  | {post_date}  | Дата публикации сообщения.   |
|  | {replies}    | Количество ответов в теме.   |
|  | {signature}  | Подпись пользователя.  |
|  | {subject}    | Тема сообщения.  |
|  | {text}       | Текст сообщения.   |
|  | {topic_link} | Ссылка на список сообщений данной темы.  |
|  | {updated}    | Дата последнего обновления темы (последнего ответа).   |
|  | {user_info}  | Имя пользователя в виде ссылки на профиль, если на форуме включена авторизация и пользователь авторизован, mailto: при наличии e-mail и просто имени при отсутствии вышеуказанных условий. |
|  | {username}   | Имя пользователя.  |

**[forum\\_new\\_topics.html](#)**

Показывать новые темы

| <b>Блок</b>                                | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b>   |
|--|--------------|---|
| block_row<br>Построчный вывод тем форумов. | {alt_text}   | Текст всплывающей подсказки (текст сообщения, обрезанный до 50 слов).   |
|  | {bgcolor}    | Переменная с цветом ячейки для создания "чересполосицы".  |
|  | {forum_name} | Название форума.  |
|  | {post_date}  | Дата публикации сообщения.  |
|  | {replies}    | Количество ответов в теме.  |
|  | {signature}  | Подпись пользователя.   |
|  | {subject}    | Тема сообщения.   |
|  | {text}       | Текст сообщения.  |
|  | {topic_link} | Ссылка на список сообщений данной темы.   |
|  | {updated}    | Дата последнего обновления темы (последнего ответа).  |
|  | {user_info}  | Имя пользователя в виде ссылки на профиль, если на форуме включена авторизация и пользователь авторизован, mailto: при наличии e-mail и просто имени при отсутствии |

|  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
|  |            | вышеназванных условий. |
|  | {username} | Имя пользователя.      |

**forum\_list.html**

Список форумов.

| Блок  | Метка   | Назначение   |
|---|---|--|
| forum_nav<br>Навигация по форуму.   |   |  |
| block_forum_list<br><br>Корневой блок<br><br>Вывод категорий форумов.   |   |  |
| block_category<br><br>Родитель - block_forum_list<br><br>Блок отвечает за вывод одной категории                     | {category_title}<br><br>{forum_description}<br>}  | Название категории.<br><br>Описание категории  |
| block_forums<br><br>Родитель - block_category<br><br>Вывод форумов категории. Блок отвечает за вывод одного форума. | {bgcolor}<br><br>{forum_description}<br>}<br><br>{forum_id}<br><br>{forum_link}<br><br>{forum_name}<br><br>{forum_posts}<br><br>{forum_topics}<br><br>{forum_state}<br><br>{forum_new}<br><br>{forum_weight}<br><br>(forum_last_date)<br><br>{forum_last_user_id}<br><br>{forum_last_username}<br><br>{online_users}<br><br>{online_users_no} | Переменная с цветом ячейки для создания "чересполосицы".<br><br>Описание форума.<br><br>Идентификатор форума.<br><br>Ссылка на форум.<br><br>Название форума.<br><br>Количество сообщений во всех темах.<br><br>Количество тем.<br><br>Статус форума<br><br>Строка – 'new' для новых форумов.<br><br>Значение параметра – Вес.<br><br>Дата последнего сообщения<br><br>Id автора последнего сообщения<br><br>Логин автора последнего сообщения<br><br>Кол-во On-line пользователей на форуме<br><br>'-по' для форумов на которых нет On-line пользователей |
| block_last_post<br><br>Родитель block_forums  | {forum_last_date}<br><br>{forum_last_subject}   | Дата последнего сообщения<br><br>Тема последнего сообщения   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Содержимое блока выводится, если для форума определена дата последнего сообщения.   | t }                                      |  |
| block_auth_user<br>Родитель block_forums<br><br>Содержимое блока выводится, если для форума определен авторизованный пользователь последнего сообщения. | {forum_last_username}<br><br>{user_link} | Логин автора последнего сообщения<br><br>Ссылка на страницу автора |
| block_no_auth_user<br>Родитель block_forums<br><br>Содержимое блока выводится, если пользователь последнего сообщения не был авторизован.               | {forum_last_username}                    | Логин автора последнего сообщения                                  |

**forum\_post\_form.html**

Форма отправки сообщения. Добавления/Редактирования темы или сообщения

| Блок            | Метка              | Назначение  |
|-----------------|--------------------|---|
| block_post_form | {buttons_img_path} | Путь к кнопкам-картинкам bbcode.  |
|                 | {fid}              | Идентификатор форума.   |
|                 | {form_action}      | Значение action'a формы, хранит путь с переменной action=addtopic при добавлении новой темы в список тем или action=addreply при добавлении ответа на сообщение в теме. |
|                 | {form_heading}     | Заголовок формы: "Добавить сообщение" или "Новая тема".   |
|                 | {quote}            | Цитата, заполняется при нажатии на ссылку "цитата".   |
|                 | {start}            | Переменная с номером текущей страницы при наличии постраничной прокрутки.   |
|                 | {subject}          | Тема сообщения, заполняется при ответе заголовком текущей темы.   |
|                 | {topic}            | Идентификатор темы, при добавлении новой темы равен 0, при добавлении ответа равен id текущей темы.   |

|  |                       |                                       |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
|  | {text}                | Текст сообщения                       |
|  | {parent}              | 0                                     |
|  | {subject_max_length}  | Максимальная длина заголовка          |
|  | {username_max_length} | Максимальная длина имени пользователя |
|  | {email_max_length}    | Максимальная длина email              |
| block_topic_title<br>Содержимое блока выводится при добавлении/редактировании темы.      |                       |                                       |
| block_reply_title<br>Содержимое блока выводится при добавлении/редактировании сообщения. |                       |                                       |
| block_isAuthorized<br>Содержимое блока выводится, если пользователь авторизован.         | {username}            | Пользователь.                         |
| block_noAuthorized<br>Содержимое блока выводится, если пользователь авторизован.         | {username}            | Гость.                                |
| smiles<br>Подгрузка шаблона forum_smiles.html.   |                       |                                       |

**forum\_topics.html**

Список тем форума.

| Блок                                      | Метка         | Назначение  |
|---|---------------|---|
| forum_nav<br>Навигация по форуму.         |               |   |
| block_row<br>Построчный вывод тем форума. | {alt_text}    | Текст всплывающей подсказки (текст сообщения, обрезанный до 50 слов). |
|   | {bgcolor}     | Переменная с цветом ячейки для создания "чересполосицы".              |
|   | {new_message} | Отметка для нового сообщения вида <span class=fnew>новое!</span>.     |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | {only_new}   | Отметка о новых сообщениях в форуме / теме.  |
|  | {post_date}  | Дата создания темы.  |
|  | {replies}    | Количество сообщений в теме.   |
|  | {signature}  | Подпись пользователя.  |
|  | {subject}    | Тема сообщения.  |
|  | {text}       | Текст сообщения.   |
|  | {topic_link} | Ссылка на список сообщений данной темы.  |
|  | {updated}    | Дата последнего обновления темы (последнего ответа).   |
|  | {user_info}  | Имя пользователя в виде ссылки на профиль, если на форуме включена авторизация и пользователь авторизован, mailto: при наличии e-mail и просто имени при отсутствии вышеназванных условий. |
|  | {username}   | Имя пользователя.  |
| nav<br>Пейджер –<br>постраничная<br>прокрутка.                                       | {nav_string} |  |
| INCLUDE BLOCK :<br>post_form<br>Подключение<br>формы<br>для добавления<br>сообщений. |              |  |

**forum\_replies.html**

Список сообщений в теме.

| Блок                    | Метка  | Назначение  |
|-------------------------|--------|---|
| forum_nav               |        |   |
| Навигация по<br>форуму. |        |   |
| block_topic             | {host} | Имя хоста, с которой было добавлено<br>сообщение. |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
|   | {ip}          | ip-адрес, с которого было добавлено сообщение.   |
|   | {post_date}   | Дата публикации сообщения.   |
|   | {replies}     | Количество сообщений в теме.   |
|   | {signature}   | Подпись пользователя.  |
|   | {subject}     | Заголовок темы.  |
|   | {text}        | Текст сообщения.   |
|   | {updated}     | Дата последнего обновления сообщения, равна дате публикации для сообщения в списке.  |
|   | {user_info}   | Имя пользователя в виде ссылки на профиль если на форуме включена авторизация и пользователь авторизован, mailto: при наличии e-mail и просто имени при отсутствии вышенназванных условий. |
|   | {user_link}   | Ссылка на информацию о пользователе.   |
|   | {username}    | Имя пользователя.  |
| block_row<br>Построчный вывод сообщений в теме. | {bgcolor}     | Переменная с цветом ячейки для создания "чересплосицы".  |
|   | {img}         | Аватар.  |
|   | {new_message} | Отметка для нового сообщения вида <span class=fnew>новое!</span>.  |
|   | {post_date}   | Дата публикации сообщения.   |
|   | {signature}   | Подпись пользователя.  |
|   | {subject}     | Заголовок сообщения.   |
|   | {text}        | Текст сообщения.   |
|   | {updated}     | Дата последнего обновления сообщения, равна дате публикации для сообщения в списке.  |
|   | {user_info}   | Имя пользователя в виде ссылки на профиль если на форуме включена авторизация и пользователь авторизован, mailto: при наличии e-mail и просто имени при отсутствии вышенназванных условий. |

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | {user_last_visit}  | Время последнего посещения пользователя.   |
|  | {user_messages}    | Количество сообщений пользователя.   |
|  | {username}         | Имя пользователя.  |
|  | {user_link}        | Ссылка на информацию о пользователе.   |
| quote<br>Вывод ссылки "цитировать", происходит у авторизованного пользователя. | {quote_reply_link} | Адрес ссылки "цитировать", передающий в поле "сообщение" формы отправки сообщения текст цитируемого сообщения. |
| nav<br>Лейджер – постраничная прокрутка.                                       | {nav_string}       |  |
| INCLUDE BLOCK :<br>post_form<br>Подключение формы добавления сообщений.        |                    |  |

**forum\_result\_message.html**

Сообщения после действий пользователя.

| Блок  | Метка            | Назначение       |
|---|------------------|------------------|
| block_result_message<br>Вывод сообщений после действий пользователя (ввод неправильного логина, изменение персональных данных и проч.). | {result_message} | Текст сообщения. |
|   | {forum_link}     | Адрес форума.    |

**forum\_rules.html**

Правила форума.

| Блок                              | Метка | Назначение |
|-----------------------------------|-------|------------|
| forum_nav<br>Навигация по форуму. |       |            |

**forum\_smiles.html**

Смайлики.

| Блок  | Метка     | Назначение          |
|-------|-----------|---------------------|
| smile | {emotion} | Расшифровка эмоции. |

|  |               |   |
|--|---------------|---|
| Вывод смайликов.   | {img}         | Путь к изображению смайлика.              |
|  | {virtual_tag} | Шрифтовая кодировка изображения смайлика. |
| br<br>Вложенный в блок smile,<br>служит для перевода строки. |               |   |

## Знакомства

| <b>friends_form.html – анкета пользователя</b>                        |  |   |
|---|--|---|
| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>   | <b>Назначение</b>   |
| not_exist   |  | - выводится, если анкета не существует  |
| block_form  |  |   |
| block_foto_list – вложен в блок block_form                            |  | Выводит изображения пользователя  |
| block_foto – выводится если фото существует, вложен в block_foto_list | {big_path}<br>{small_path}<br>{age}<br>{username}<br>{username}<br>{firstname}<br>{surname}<br>{sex_val} | Ссылка на большое изображение<br>url-адрес превьюшки<br>Возраст<br>Имя пользователя<br>Ник пользователя<br>Имя пользователя<br>Фамилия<br>пол пользователя, анкету которого просматривают |
| block_partner_man – вложен в блок block_form                          |  | Блок выводится, если пользователь ищет парня  |
| block_partner_wom – вложен в блок block_form                          |  | Блок выводится, если пользователь ищет девушку  |
| block_partner_bee – вложен в блок block_form                          |  | Блок выводится, если пользователь ищет и парня и девушку  |
|   | {ref_city_val}<br>{age}<br>{ref_aim_val}<br>{find}<br>{day}  | Город указанный пользователем<br>возраст<br>Цель знакомства<br>Кого ищет пользователь<br>Дата рождения  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| block_langs – вложен в блок block_form | {month_val}<br>{height}<br>{weight}<br>{ref_hair_val}<br>{ref_figure_val}<br>{ref_family_val}<br>{about}<br>{name} | Месяц рождения<br>Рост<br>Вес<br>волосы<br>телосложение<br>Семейное положение<br>Информация о себе<br>Языки, указанные<br>пользователем |
|--|--|---|

| <b>friends_formlist.html –</b><br>результаты поиска пользователей               |                        |  |
|---|------------------------|--|
| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>           | <b>Назначение</b>  |
| block_searchform  |                        | Блок выводит форму поиска пользователей, форма заполнена, если пользователь авторизован. |
|   | {baseurl}              |  |
|   | {sex_man_selected}     | Значения выпадающего списка  |
|   | {sex_wom_selected}     |  |
|   | {partner_man_selected} | Значения выпадающего списка поиска   |
|   | {partner_wom_selected} |  |
| block_ref_city –<br>город указанный пользователем,<br>вложен в block_searchform | {value}                | Id города  |
|   | {selected}             |  |
|   | {name}                 | город  |
| block_age_list –<br>возраст, вложен в block_searchform.                         | {value}                | Id значения, выбрано оно или нет, значение.  |
|   | {selected}             |  |
|   | {name}                 |  |
|   | {foto_checked}         | Условия поиска с фотографией и в сети (да/нет)   |
|   | {onsite_checked}       |  |
| block_not_found   |                        | Выводится, если поиск не дал результатов   |
| block_form_list –<br>выводит список существующих анкет                          |                        |  |
| block_form –<br>вложен в block_form_list  |                        | Выводит краткую информацию о пользователе  |
| block_foto –<br>вложен в block_form   |                        | выводит изображение  |
|   | {link}                 | Ссылка на подробную анкету   |
|   | {small_path}           | url маленького изображения   |
|   | {age}                  | возраст  |
|   | {username}             | НИК пользователя   |
|   | {sex_val}              | пол пользователя   |
|   | {ref_city_val}         | город указанный пользователем  |
| block_no_foto –<br>вложен в block_form  | {link}                 | url-адрес изображения  |
|   | {age}                  | Возраст  |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| block_partner_man – вложен в блок block_form | {username} | Имя пользователя<br>Блок выводится, если пользователь ищет парня |
| block_partner_wom – вложен в блок block_form |            | Блок выводится, если пользователь ищет девушку                   |
| block_partner_bee – вложен в блок block_form |            | Блок выводится, если пользователь ищет и парня и девушку         |
| nav – пейджер постраничной разбивки          | {nav}      |  |

| <b>friends_search.html –</b><br>страница поиска анкет |                        |   |
|---|------------------------|---|
| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>           | <b>Назначение</b>                           |
| block_searchform<br>- родительский блок               | {form_count}           | количество существующих анкет               |
| block_edit_link – вложен в block_searchform           | {baseurl}              | url-адрес страницы обработки поиска анкет   |
| block_edit_link – вложен в block_searchform           | {sex_man_selected}     | Значения выпадающего списка                 |
| block_edit_link – вложен в block_searchform           | {sex_wom_selected}     | Значения выпадающего списка поиска          |
| block_edit_link – вложен в block_searchform           | {partner_man_selected} | Условия поиска с фотографией и в сети       |
| block_edit_link – вложен в block_searchform           | {partner_wom_selected} | url-адрес страницы редактирования анкеты    |
| block_edit_link – вложен в block_searchform           | {foto_checked}         | пользователя                                |
| block_edit_link – вложен в block_searchform           | {onsite_checked}       | url-адрес страницы создания анкеты          |
| block_edit_link – вложен в block_searchform           | {link}                 | пользователя                                |
| block_edit_link – вложен в block_searchform           | {link}                 | Id значения, выбрано оно или нет, значение. |
| block_age_list  | {value}                |   |
| block_age_list  | {selected}             |   |
| block_age_list  | {name}                 |   |
| block_ref_city  | {value}                | Id значения, выбрано оно или нет, значение. |
| block_ref_city  | {selected}             |   |
| block_ref_city  | {name}                 |   |

### **friends\_userform.html –** форма добавления/редактирования анкеты

| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b> |
|---|--------------|-------------------|
| block_access_deny –<br>блок выводится, если пользователь не авторизован | {baseurl}    |                   |
| block_form –  |              |                   |
| block_add –   |              |                   |

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| блок добавления анкеты, выводится, если пользователь не имеет анкеты (вложен в block_form) |                       |  |
| block_edit –   | {last_upd}            | Дата последнего изменения информации                             |
| блок редактирования. Выводится, если анкета существует (вложен в block_form)               |                       |  |
| block_yaer_list – год рождения   | {sex_man_checked}     | Значение выпадающего списка:<br>парень / девушка                 |
|  | {sex_wom_checked}     | Значение выпадающего списка поиска партнера:<br>парень / девушка |
| block_month_list – месяц рождения  | {partner_man_checked} | Id значения, выбрано оно или нет, значение.                      |
|  | {partner_wom_checked} |  |
| block_day_list – день рождения   | {value}               | Id значения, выбрано оно или нет, значение.                      |
|  | {selected}            |  |
|  | {name}                |  |
| block_ref_city – город указанный пользователем   | {value}               | Id значения, выбрано оно или нет, значение.                      |
|  | {selected}            |  |
|  | {name}                |  |
| block_ref_hair – цвет волос  | {value}               | Id значения, выбрано оно или нет, значение.                      |
|  | {selected}            |  |
|  | {name}                |  |
| block_ref_figure – телосложение  | {value}               | Id значения, выбрано оно или нет, значение.                      |
|  | {selected}            |  |
|  | {name}                |  |
| block_langs – языки, которыми владеет пользователь   | {value}               | Id значения, выбрано оно или нет, значение.                      |
| block_ref_family – семейное положение  | {selected}            |  |
|  | {name}                |  |
| block_ref_education – образование  | {value}               | Id значения, выбрано оно или нет, значение.                      |
|  | {selected}            |  |
|  | {name}                |  |
| block_ref_aim – цель знакомства  | {value}               | Id значения, выбрано оно или нет, значение.                      |
|  | {selected}            |  |
|  | {name}                |  |
| block_fotos – выводит фотографии пользователя  | {about}               | Информация указанная пользователем в разделе «о себе»            |
| block_foto – выводит фотографию, вложен в block_fotos                                      | {find}                | ищу  |
|  |                       |  |
|  | {big_path}            | url-адрес большого изображения                                   |
|  | {small_path}          | url-адрес малого   |

|  |   |  |      |                   |  |  |   |
|--|---|--|------|-------------------|--|--|---|
| <p>block_foto_add –<br/>добавление фотографии, вложен в<br/>block_photos</p> <p>block_foto_add_item –<br/>вложен в блок block_foto_add</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td>{id}</td></tr> <tr><td>{is_main_checked}</td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="height: 20px;"></td></tr> </table> |  | {id} | {is_main_checked} |  |  | изображения<br>id-изображения<br>Возможность выбрать<br>изображение как<br>основное |
|  |   |  |      |                   |  |  |   |
| {id}   |   |  |      |                   |  |  |   |
| {is_main_checked}  |   |  |      |                   |  |  |   |
|  |   |  |      |                   |  |  |   |
|  |   |  |      |                   |  |  |   |

## Галерея

### gallery\_categories.html

Показать список альбомов

| Блок  | Метка          | Назначение  |
|---|----------------|---|
| block_categories_show<br>Корневой блок шаблона.   |                |   |
| block_categories<br>Вывод альбома. Вложен в<br>блок<br>block_categories_show .  | is_first       | 1 – если первый альбом в списке,<br>иначе - 0         |
|   | is_last        | 1 – если последний альбом в списке,<br>иначе - 0      |
|   | id             | Id альбома  |
|   | category_title | Название альбома                                      |
|   | category_link  | Ссылка на альбом                                      |
|   | userctgr_link  | Ссылка на альбом пользователя                         |
|   | category       | Id альбома  |
|   | img_count      | Кол-во изображений в альбоме                          |
|   | siteusername   | Логин автора альбома                                  |
|   | dscr           | Описание  |
| block_categories_edit<br>Редактировать альбом.<br>Выводится если, текущий<br>пользователь является<br>автором альбома.<br>Вложен в блок<br>block_categories . | edit_link      | Ссылка на редактирование                              |
|   | del_link       | Ссылка на удаление                                    |
|   | add_img_link   | Ссылка на страницу добавления<br>изображений в альбом |
| block_img<br>Обложка альбома.<br>Вложен в блок<br>block_categories .  | img_path       | Путь к изображению                                    |
|   | title          | Название альбома                                      |
|   | category_link  | Ссылка на альбом                                      |
|   | userctgr_link  | Ссылка на альбом пользователя                         |

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| <b>block_no_img</b><br>Выводится когда изображение обложки отсутствует.<br>Вложен в блок block_categories .  | <b>title</b>                         | Название альбома   |
|  | <b>category_link</b>                 | Ссылка на альбом   |
|  | <b>userctgr_link</b>                 | Ссылка на альбом пользователя                              |
| <b>block_gallery_image</b><br>Вывод изображений альбома.<br>Вложен в блок block_categories .   | <b>config_small_height</b>           | Макс. высота маленького изображений                        |
|  | <b>config_small_width</b>            | Макс. ширина маленького изображений                        |
|  | <b>gallery_image_signature</b>       | Название   |
|  | <b>gallery_image_description</b>     | Описание   |
|  | <b>gallery_image_link</b>            | Ссылка на изображение                                      |
|  | <b>gallery_image_id</b>              | Id изображения   |
|  | <b>small_image</b>                   | Ter IMG для маленького изображений                         |
|  | <b>category_id</b>                   | Id альбома   |
|  | <b>id</b>                            | Id изображения   |
|  | <b>small_image_path</b>              | Путь до мал. изображения                                   |
|  | <b>big_image_path</b>                | Путь до бол. изображения                                   |
|  | <b>big_image_watermark_path</b>      | Путь до бол. изображения с изображением для наложения      |
|  | <b>original_image_path</b>           | Путь до оригинала изображения                              |
|  | <b>original_image_watermark_path</b> | Путь до оригинала изображения с изображением для наложения |
|  | <b>baseurl</b>                       | Базовый URL  |
| <b>block_gallery_image_edit</b><br>Редактировать изображение. Выводится если, текущий пользователь является автором альбома.<br>Вложен в блок block_gallery_image. | <b>edit_link</b>                     | Ссылка на редактирование                                   |
|  | <b>del_link</b>                      | Ссылка на удаление   |
| <b>album</b><br>Информация об изображении.<br>Вложен в блок block_gallery_image.   | <b>category_id</b>                   | Id альбома   |
|  | <b>category_title</b>                | Название альбома   |
|  | <b>transurl</b>                      | Страница перехода  |
| <b>title</b><br>Название изображения.<br>Вложен в блок album.  | <b>gallery_image_signature</b>       | Название изображения                                       |
|  | <b>gallery_image_link</b>            | Ссылка на изображение                                      |
| <b>no_title</b><br>Выводится если у изображения нет названия.<br>Вложен в блок album.  | <b>gallery_image_link</b>            | Ссылка на изображение                                      |
| <b>no_rating</b><br>Выводится если, за изображение никто не  | <b>rating</b>                        | 0  |

|  |          |                                      |
|--|----------|--------------------------------------|
| голосовал.<br>Вложен в блок album.   |          |                                      |
| rating<br>Рейтинг – средняя оценка.<br>Вложен в блок album.                  | rating   | Средняя оценка всех проголосовавших. |
| tag_list<br>Список тегов изображения.<br>Вложен в блок album.                | baseurl  | Базовый URL                          |
|  | transurl | Страница перехода                    |
| tag_list_item<br>Тег изображения.<br>Вложен в блок tag_list.                 | baseurl  | Базовый URL                          |
|  | transurl | Страница перехода                    |
|  | divider  | Разделитель тегов – ','.             |
|  | name     | Тег                                  |
| tag_list_divider<br>Выводится между тегами.<br>Вложен в блок tag_list.       |          |                                      |
| tag_list_empty<br>Выводится когда список тегов пуст.<br>Вложен в блок album. | baseurl  | Базовый URL                          |
|  | transurl | Страница перехода                    |

**gallery\_images.html**

Показывать список изображений выбранного альбома

| Блок   | Метка            | Назначение                                  |
|--|------------------|---|
| block_category<br>Информация об альбоме.<br>Корневой блок шаблона.                           | baseurl          | Базовый URL                                 |
|  | category         | Id альбома                                  |
|  | id               | Id альбома                                  |
|  | category_title   | Название альбома                            |
|  | dscr             | Описание                                    |
|  | best_images_link | Ссылка на изображения с наивысшим рейтингом |
| block_ctgr_img<br>Обложка альбома.<br>Вложен в блок block_category.                          | img_path         | Путь к обложке                              |
|  | title            | Название альбома                            |
| block_no_ctgr_img<br>Выводится когда у альбома нет обложки.<br>Вложен в блок block_category. | title            | Название альбома                            |

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| <b>block_gallery_image</b><br>Вывод изображений альбома.<br>Корневой блок шаблона.         | Используются те же метки и вложенные блоки, что и в шаблоне <b>gallery_categories.html</b>  |                               |
| <b>nav</b><br>Пейджер – постраничная прокрутка.<br>Корневой блок шаблона.                  | nav_string  | Пейджер постраничной разбивки |
| <b>other_block_categories_show</b><br>Список остальных альбомов.<br>Корневой блок шаблона. | Используются те же метки и вложенные блоки, что и в блоке <b>block_categories_show</b> , шаблона <b>gallery_categories.html</b> . Вложенные блоки имеют префикс other_ - other_block_categories, other_block_img, other_block_no_img. |                               |

### **gallery\_anonc.html**

Обзор галерей. Вывод изображений с набольшим рейтингом, самых комментируемых и последних изображений.

| <b>Блок</b>  | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b>   |
|--|--------------|---|
| <b>pop_block_gallery_image</b><br>Вывод изображений с набольшим рейтингом.<br>Корневой блок шаблона.   |              | Используются те же метки и вложенные блоки, что и в блоке <b>block_gallery_image</b> , шаблона <b>gallery_categories.html</b> . Вложенные блоки имеют префикс pop_ .    |
| <b>discus_block_gallery_image</b><br>Вывод самых комментируемых изображений.<br>Корневой блок шаблона. |              | Используются те же метки и вложенные блоки, что и в блоке <b>block_gallery_image</b> , шаблона <b>gallery_categories.html</b> . Вложенные блоки имеют префикс discus_ . |
| <b>new_block_gallery_image</b><br>Вывод последних изображений.<br>Корневой блок шаблона.               |              | Используются те же метки и вложенные блоки, что и в блоке <b>block_gallery_image</b> , шаблона <b>gallery_categories.html</b> . Вложенные блоки имеют префикс new_ .    |

### **gallery\_themes.html**

Список тем.

| <b>Блок</b>  | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b>                 |
|--|--------------|-----------------------------------|
| <b>block_theme_list</b><br>Список тем.<br>Корневой блок шаблона.             |              |                                   |
| <b>block_theme</b><br>Вывод темы.<br>Вложен в блок <b>block_theme_list</b> . | id           | Id темы                           |
|  | title        | Название темы                     |
|  | cnt          | Кол-во изображений с данной темой |
|  | link         | Ссылка на изображения темы        |

**gallery\_clouds.html**

Облака гегов и тем.

| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b>   |
|---|--------------|---|
| tag_list<br>Список тегов.<br>Корневой блок шаблона.                               | transurl     | Страница перехода   |
| tag_list_item<br>Тег.<br>Вложен в блок tag_list.                                  | baseurl      | Базовый URL   |
|   | divider      | Разделитель тегов – ','.  |
|   | id           | Id тега   |
|   | title        | Тег   |
|   | name         | Тег   |
|   | item_cnt     | Кол-во изображений с данным тегом                                 |
|   | font_size    | Размер шрифта в соответствии с кол-вом изображений с данным тегом |
| tag_list_divider<br>Выводится между тегами.<br>Вложен в блок tag_list.            |              |   |
| tag_list_empty<br>Выводится когда список тегов пуст.<br>Вложен в блок album.      | transurl     | Страница перехода   |
| theme_list<br>Список тем.<br>Корневой блок шаблона.                               | transurl     | Страница перехода   |
| theme_list_item<br>Тема.<br>Вложен в блок theme_list.                             | baseurl      | Базовый URL   |
|   | divider      | Разделитель тегов – ','.  |
|   | id           | Id темы   |
|   | title        | Тема  |
|   | name         | Тема  |
|   | item_cnt     | Кол-во изображений с данной темой                                 |
|   | font_size    | Размер шрифта в соответствии с кол-вом изображений с данной темой |
| theme_list_divider<br>Выводится между темами.<br>Вложен в блок theme_list.        |              |   |
| theme_list_empty<br>Выводится когда список тем пуст.<br>Вложен в блок theme_list. | transurl     | Страница перехода   |

**gallery\_image.html**

Вывод изображения.

| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>                  | <b>Назначение</b>  |
|---|-------------------------------|--|
|   | transurl                      | Страница перехода  |
|   | baseurl                       | Базовый URL  |
| block_image<br>Корневой блок шаблона.   | baseurl                       | Базовый URL  |
|   | gallery_image_id              | Id изображения   |
|   | text                          | Описание   |
|   | gallery_image_signature       | Название   |
|   | gallery_image_tags            | Список тегов   |
|   | small_image                   | Тег IMG для маленького изображения                         |
|   | root_link                     | Ссылка на альбом изображения                               |
|   | big_image                     | Тег IMG для большого изображения                           |
|   | description                   | Описание   |
|   | category_title                | Название альбома   |
|   | gallery_category_id           | Id альбома   |
|   | theme_title                   | Название темы  |
|   | tags                          | Список тегов   |
|   | simagename                    | Имя файла с малениким изображением                         |
|   | bimagename                    | Имя файла с большим изображением                           |
|   | small_image_path              | Путь к маленькому изображению                              |
|   | big_image_path                | Путь к большому изображению                                |
|   | big_image_watermark_path      | Путь к большому изображению с наложенным изображением      |
|   | original_image_path           | Путь к оригинальному изображению                           |
|   | original_image_watermark_path | Путь к оригинальному изображению с наложенным изображением |
| image<br>Выводится когда существует оригинальное изображение.<br>Вложен в блок block_image. | big_image_path                | Путь к большому изображению                                |
|   | small_image_path              | Путь к маленькому изображению                              |
|   | original_image_path           | Путь к оригинальному изображению                           |
| block_theme<br>Выводится когда у изображения указана тема.<br>Вложен в блок block_image.    | baseurl                       | Базовый URL  |
|   | theme_title                   | Название темы  |
|   | theme_link                    | Ссылка на список изображений темы                          |
| block_dscr<br>Выводится, когда у  | baseurl                       | Базовый URL  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| изображения есть описание.<br>Вложен в блок block_image.  | description   | Описание  |
| block_author<br>Выводится, когда у изображения указана автор.<br>Вложен в блок block_image.           | baseurl   | Базовый URL   |
|   | login   | Логин пользователя  |
|   | link  | Ссылка на страницу пользователя   |
| img_tag_list<br>Список тегов изображения.<br>Вложен в блок block_image.                               | Используются те же метки и вложенные блоки, что и в блоке tag_list, шаблона <b>gallery_categories.html</b> .<br>Вложенные блоки имеют префикс img_tag_. |   |
| poll_block<br>Блок вывода формы и результатов голосования.<br>Вложен в блок block_image               | average_rate  | Средний балл.   |
|   | voice   | Количество проголосовавших.   |
| poll_form<br>Блок вывода формы голосования.<br>Вложен в блок poll_block.                              | form_url  | Значение action'а формы, хранит путь текущей страницы без QUERY_STRING. |
|   | gallery_category_id   | Идентификатор альбома.  |
|   | gallery_image_id  | Идентификатор изображения.  |
|   | lang  | Текущий язык сайта  |
| affirmative_message<br>Вывод сообщения после голосования.   |   |   |
| next_page<br>Ссылка на следующее изображение.<br>Вложен в блок block_image.                           | page_link   | Ссылка на следующее изображение   |
| previous_page<br>Ссылка на предыдущее изображение.<br>Вложен в блок block_image.                      | page_link   | Ссылка на предыдущее изображение  |
| block_next_page_link<br>Выводится, когда есть следующее изображение.<br>Вложен в блок block_image.    | next_image_link   | Ссылка на следующее изображение   |
|   | big_image   | Большое изображение   |
| block_no_next_page_link<br>Выводится, когда нет следующего изображения.<br>Вложен в блок block_image. | big_image   | Большое изображение   |

|   |  |
|---|--|
| block_gallery_image<br>Вывод изображений альбома.<br>Корневой блок шаблона. | Используются те же метки и вложенные блоки, что и в блоке block_gallery_image, шаблона <a href="#">gallery_categories.html</a> . |
|---|--|

**gallery\_theme.html**

Вывод изображений темы.

| Блок  | Метка  | Назначение        |
|---|--|-------------------|
|   | transurl   | Страница перехода |
|   | baseurl  | Базовый URL       |
|   | theme_id   | Id темы           |
|   | theme_title  | Название темы     |
| block_gallery_image<br>Вывод изображений.<br>Корневой блок шаблона. | Используются те же метки и вложенные блоки, что и в блоке block_gallery_image, шаблона <a href="#">gallery_categories.html</a> . |                   |

**gallery\_tag.html**

Вывод изображений тега.

| Блок  | Метка  | Назначение        |
|---|--|-------------------|
|   | transurl   | Страница перехода |
|   | baseurl  | Базовый URL       |
|   | tag_id   | Id тега           |
|   | tag_title  | Название тега     |
| block_gallery_image<br>Вывод изображений.<br>Корневой блок шаблона. | Используются те же метки и вложенные блоки, что и в блоке block_gallery_image, шаблона <a href="#">gallery_categories.html</a> . |                   |

## Глоссарий

**glossary\_list.html**

Глоссарий.

| Блок  | Метка                                   | Назначение                                 |
|---|---|--|
| block_alphabetic_nav<br>Блок вывода алфавита.   | {nav_string}                            | Буквы алфавита для навигации по глоссарию. |
| block_glossary_terms<br>Блок построчного вывода | {glossary_description}<br>{glossary_id} | Описание.<br>Идентификатор термина.        |

|           |                            |  |
|-----------|----------------------------|--|
| терминов. | {glossary_term}<br>{start} | Термин.<br>Пыременная с номером текущей страницы при наличии постраничной прокрутки. |
|-----------|----------------------------|--|

## Работа

| <b>job_categories_list.html –</b><br>вывод категорий работы |                  |   |
|---|------------------|---|
| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>     | <b>Назначение</b>                                   |
| block_categories –<br>выводит категорию                     | {category_link}  | url-адрес страницы<br>полного описания<br>категории |
|   | {category_title} | название категории                                  |

| <b>job_field_list –</b><br>сфера деятельности |              |   |
|---|--------------|---|
| <b>Блок</b>                                   | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b>                                     |
| block_fields                                  | {field_link} | url-адрес страницы<br>описания сферы<br>деятельности. |
|   | {field_name} | Сфера деятельности                                    |

| <b>job_list.html –</b><br>вывод списка |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>Блок</b>                            | <b>Метка</b>          | <b>Назначение</b>                                     |
| block_vacancy                          | {category_link}       | url-адрес страницы<br>описания категории              |
|  | {category_title}      | Название категории                                    |
|  | {vacancy_description} | Описание требований<br>работодателя                   |
| block_field                            | {field_link}          | url-адрес страницы<br>описания сферы<br>деятельности. |
|  | {field_name}          | Сфера деятельности                                    |
| nav                                    | {nav_string}          | Пейджер постраничной<br>разбивки                      |

| <b>job_resume.html</b>  |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b> |
| block_access_deny –<br>выводится, если пользователь не<br>авторизован |              |                   |
| block_not_exist –<br>выводится, если резюме не                        |              |                   |

создано пользователем  
**block\_resume** –  
 выводит резюме пользователя

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| {post}               | должность               |
| {contact}            | контакты                |
| {age}                | возраст                 |
| {salary}             | желаемая зарплата       |
| {ref_city_val}       | место проживания        |
| {ref_activity_val}   | вид деятельности        |
| {ref_education_val}  | образование             |
| {ref_experience_val} | имеющийся опыт работы   |
| {ref_schedule_val}   | график работы           |
| {education}          | Образование             |
| {experience}         | опыт работы             |
| {practice}           | профессиональные навыки |
| {recommend}          | рекомендации            |

**job\_resumeform.html**

| Блок  | Метка   | Назначение   |
|---|---|--|
| block_access_deny –<br>выводится, если пользователь не<br>авторизован           |   |  |
| block_form –<br>форма<br>добавления/редактирования<br>резюме                    | {baseurl}<br>{post}<br>{contact}<br>{age}<br>{salary}<br>{education}<br>{experience}<br>{practice}<br>{recommend} | url-адрес страницы<br>обработки формы<br>должность<br>контакты<br>возраст<br>желаемая зарплата<br>Образование<br>опыт работы<br>профессиональные<br>навыки<br>рекомендации |
| block_add –<br>вложен в блок _form,<br>выводится если резюме<br>отсутствует     |   |  |
| block_edit –<br>вложен в блок _form,<br>выводится если резюме уже<br>существует | {baseurl}<br>{last_upd}   | url-адрес изображения<br>Дата последнего<br>изменения  |
| block_ref_city –<br>вложен в блок _form   | {value}<br>{selected}<br>{name}   | Город<br>Id значения, выбрано<br>оно или нет, значение.  |
| block_ref_activity –<br>вложен в блок _form                                     | {value}<br>{selected}   | Вид деятельности<br>Id значения, выбрано   |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| block_ref_education –<br>вложен в блок _form  | {name}     | оно или нет, значение.                         |
|   | {value}    | Образование                                    |
|   | {selected} | Id значения, выбрано<br>оно или нет, значение. |
| block_ref_experience –<br>вложен в блок _form | {name}     | опыт работы                                    |
|   | {value}    | Id значения, выбрано<br>оно или нет, значение. |
|   | {selected} |  |
| block_ref_schedule –<br>вложен в блок _form   | {name}     | График работы.                                 |
|   | {value}    | Id значения, выбрано<br>оно или нет, значение. |
|   | {selected} |  |
|   | {name}     |  |

| job_resumesearch.html   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| Блок  | Метка                | Назначение                                     |
| block_form –<br>форма поиска резюме<br>block_ref_city –<br>список городов                             | {transurl}           | url-адрес страницы<br>обработки                |
|   | {value}              | Id значения, выбрано<br>оно или нет, значение. |
|   | {selected}           |  |
|   | {name}               |  |
| block_ref_activity –<br>список отраслей   | {value}              | Id значения, выбрано<br>оно или нет, значение. |
|   | {selected}           |  |
|   | {name}               |  |
|   |                      |  |
| block_resume_list –<br>блок вывода результатов поиска<br>block_resume –<br>вложен в block_resume_list | {link}               | url-адрес                                      |
|   | {post}               | должность                                      |
|   | {ref_activity_val}   | вид деятельности                               |
|   | {ref_category_val}   |  |
|   | {ref_schedule_val}   |  |
|   | {ref_experience_val} | опыт   |
|   | {age}                | возраст  |
|   | {ref_education_val}  | образование                                    |
|   |                      |  |
|   |                      |  |

| job_uservacancies.html -   |           |                                 |
|--|-----------|---------------------------------|
| Блок   | Метка     | Назначение                      |
| block_access_deny –<br>выводится если пользователь не<br>авторизован |           |                                 |
| block_vacancies  |           |                                 |
| block_vacancy_list –<br>вложен в block_vacancies                     |           |                                 |
| block_vacancy – вложен в<br>block_vacancy_list                       | {id}      | id вакансии                     |
|  | {baseurl} | url-адрес страницы<br>обработки |
|  | {link}    | url-адрес страницы с            |

nav -  
вложен в block\_vacancy\_list

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
|                    | описанием вакансии            |
| {ref_city_val}     | Город                         |
| {ref_activity_val} | Вид деятельности              |
| {ref_category_val} | Категория                     |
| {nav_string}       | Пейджер постраничной разбивки |

**job\_vacancy.html –**

карточка конкретной вакансии

| Блок  | Метка                | Назначение       |
|---|----------------------|------------------|
| block_access_deny –<br>выводится если пользователь не<br>авторизован    |                      |                  |
| block_not_exist –<br>выводится, если страница с<br>вакансией не найдена |                      |                  |
| block_vacancy –<br>выводит параметры предлагаемой<br>вакансии           | {company}            | Компания         |
|   | {post}               | Должность        |
|   | {contact}            | Контакты         |
|   | {age}                | Возраста         |
|   | {salary}             | Зарплата         |
|   | {ref_vcnc_ctgr_val}  | категория        |
|   | {ref_city_val}       | город            |
|   | {ref_activity_val}   | Вид деятельности |
|   | {ref_education_val}  | Образование      |
|   | {ref_experience_val} | Опыт работы      |
|   | {ref_schedule_val}   | График работы    |
|   | {charge}             | обязанности      |

**job\_vacancyform.html –**

форма добавления/редактирования вакансии пользователя

| Блок   | Метка     | Назначение                      |
|--|-----------|---------------------------------|
| block_access_deny –<br>выводится если пользователь не<br>авторизован |           |                                 |
| block_form   | {baseurl} | url-адрес страницы<br>обработки |
| block_add –<br>блок добавления вакансии                              |           |                                 |
| block_edit –<br>блок редактирования вакансии                         | {company} | Компания                        |
|  | {post}    | Должность                       |
|  | {contact} | Контакты                        |
|  | {age}     | Возраст                         |
|  | {salary}  | Зарплата                        |
| block_ref_vcnc_ctgr –  | {value}   | Id значения, выбрано            |

|                       |  |            |                        |        |
|-----------------------|--|------------|------------------------|--------|
| блок выбора категории | <table border="1"> <tr> <td>{selected}</td><td rowspan="3">оно или нет, значение.</td></tr> <tr> <td>{name}</td></tr> </table> | {selected} | оно или нет, значение. | {name} |
| {selected}            | оно или нет, значение.   |            |                        |        |
| {name}                |  |            |                        |        |
|                       |  |            |                        |        |

## Карта Google

| maps_cat_tree.html |                |                                |
|--------------------|----------------|--------------------------------|
| Блок               | Метка          | Назначение                     |
|                    | {sub_menu_two} | выводит дерево категорий карты |

maps\_map.html – выводит список категорий и их содержимого.

| maps_products.html –   |               |   |
|--|---------------|---|
| Блок   | Метка         | Назначение                                    |
| block_products –<br>выводит список пунктов категории   | {categ_title} | Название категории                            |
|  | {categ_descr} | Описание категории                            |
| block_product_row –<br>выводит название пункта, вложен в<br>block_products                     | {prod_link}   | url-адрес страницы<br>полного описания пункта |
| nav –<br>выводит пейджер постраничной<br>разбивки, вложен в block_products                     | {prod_addr}   | Название пункта                               |
| block_products_absent –<br>выводится, если нет пунктов,<br>удовлетворяющих заданным параметрам | {nav_string}  |   |
|  | {absent_link} | url-адрес страницы начала<br>поиска пунктов   |

| maps_product.html –                  |                       |  |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Блок                                 | Метка                 | Назначение                                   |
| block_product –<br>родительский блок | {addr}                | Адрес пункта                                 |
| block_prod_phone                     | {phone}               | телефон                                      |
| block_prod_open                      | {open}                | время работы                                 |
| block_image_middle                   | {image_path}          | url-адрес изображения                        |
| block_image_big                      | {image_path}          | url-адрес изображения                        |
| block_image_big_no                   |                       | Выводится если<br>изображения<br>отсутствуют |
|                                      | {product_ptype_title} | тип пункта                                   |
|                                      | {product_description} | полное описание пункта                       |

| maps_searchform.html – |       |                             |
|------------------------|-------|-----------------------------|
| Блок                   | Метка | Назначение                  |
|                        |       | катрочка конкретного пункта |

| <b>Блок</b>  | <b>Метка</b>  | <b>Назначение</b>                              |
|--|---------------|--|
|  | {form_action} | url-адрес страницы обработки формы поиска      |
| block_categories                                     |               |  |
| block_category_row – выводятся все категории пунктов | {ctg_id}      | id-категории, выбрана или нет, имя категории   |
|  | {selected}    |  |
|  | {ctg_name}    |  |
| block_ptype – выводятся все типы пунктов             | {ptype_id}    | id-типа пункта, выбрать или нет, название типа |
|  | {selected}    |  |
|  | {ptype_name}  |  |

| <b>maps_top_levels.html –</b><br>вывод верхних уровней пунктов        |              |   |
|---|--------------|---|
| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b>                         |
| block_level1  | {link}       | url-адрес страницы обработки формы поиска |
|   | {title}      | Название категорий                        |
| block_level1_cnt – вложен в block_level1                              | {cnt}        | Количество пунктов или                    |
| block_level1_img – вложен в block_level1                              | {path}       | url-адрес изображения категории           |
|   | {desc}       | Описание категории                        |
| block_level2 – вложен в block_level1, имеет аналогичные блоки и метки |              |   |

## Новости

### news.html

Новость.

| <b>Блок</b>                         | <b>Метка</b>    | <b>Назначение</b>  |
|-------------------------------------|-----------------|--|
| block_news_detail<br>Корневой блок. | {news_id}       | Id новости   |
|                                     | {news_title}    | Заголовок.   |
|                                     | {news_source}   | Источник   |
|                                     | {news_announce} | Анонс  |
|                                     | {news_date}     | Дата публикации.   |
|                                     | {news_body}     | Текст.   |
|                                     | {news_address}  | Постоянная ссылка на новость вида "Постоянный адрес: <a href="полный адрес новости">полный адрес новости</a>". |
| block_news_img<br>Выводится, если у | {img_path}      | Путь к изображению   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| новости есть изображение.  | {img_width_height}                     | Атрибуты width и height для тега IMG                                |
| block_news_theme<br>Выводится, если у новости определена тема.         | {news_theme}                           | Название темы   |
| tag_list<br>Список тегов.  | baseurl<br>transurl                    | Базовый URL<br>Страница перехода                                    |
| tag_list_item<br>Тег.<br>Вложен в блок tag_list.                       | baseurl<br>transurl<br>divider<br>name | Базовый URL<br>Страница перехода<br>Разделитель тегов – '.'.<br>Тег |
| tag_list_divider<br>Выводится между тегами.<br>Вложен в блок tag_list. |  |   |
| tag_list_empty<br>Выводится когда список тегов пуст.                   | baseurl<br>transurl                    | Базовый URL<br>Страница перехода                                    |
| block_prev_news_link<br>Выводится, когда есть предыдущая новость.      | prev_news_link                         | Ссылка на предыдущую новость  |
| block_next_news_link<br>Выводится, когда есть следующая новость.       | next_news_link                         | Ссылка на следующую новость   |

Для всех шаблонов которые выводят список новостей используется следующая структура блоков и меток для вывода списка тегов каждой новости.

| Блок   | Метка                                  | Назначение  |
|--|--|---|
| tag_list<br>Список тегов.  | baseurl<br>transurl                    | Базовый URL<br>Страница перехода                                    |
| tag_list_item<br>Тег.<br>Вложен в блок tag_list.                       | baseurl<br>transurl<br>divider<br>name | Базовый URL<br>Страница перехода<br>Разделитель тегов – '.'.<br>Тег |
| tag_list_divider<br>Выводится между тегами.<br>Вложен в блок tag_list. |  |   |
| tag_list_empty<br>Выводится когда список тегов пуст.                   | baseurl<br>transurl                    | Базовый URL<br>Страница перехода                                    |
| block_prev_news_link<br>Выводится, когда есть предыдущая новость.      | prev_news_link                         | Ссылка на предыдущую новость  |
| block_next_news_link<br>Выводится, когда есть следующая новость.       | next_news_link                         | Ссылка на следующую новость   |

**news\_announces.html**

Показывать заголовки и анонсы новостей.

| <b>Блок</b>                          | <b>Метка</b>   | <b>Назначение</b>  |
|--------------------------------------|--|--|
| block_news_announces                 | {news_announce}<br>{news_date}<br>{news_id}<br>{news_link}<br>{news_title} | Анонс.<br>Дата.<br>Идентификатор новости.<br>url новости.<br>Заголовок.        |
| block_news_img<br>Вывод изображения. | {img_path}<br>{img_width_height}   | Путь к файлу-изображению.<br>Ширина и высота, формат width="xxx" height="xxx". |

**news\_announces\_archive.html**

Показывать заголовки и анонсы новостей и ссылку на архив.

| <b>Блок</b>                          | <b>Метка</b>   | <b>Назначение</b>  |
|--------------------------------------|--|--|
| block_news_announces                 | {news_announce}<br>{news_date}<br>{news_id}<br>{news_link}<br>{news_title} | Анонс.<br>Дата.<br>Идентификатор новости.<br>url новости.<br>Заголовок.        |
| block_news_img<br>Вывод изображения. | {img_path}<br>{img_width_height}   | Путь к файлу-изображению.<br>Ширина и высота, формат width="xxx" height="xxx". |
|                                      | {news_archive_link}  | Адрес страницы архива новостей.  |

**news\_archive.html**

Показывать ленту новостей постранично.

| <b>Блок</b>                          | <b>Метка</b>   | <b>Назначение</b>  |
|--------------------------------------|--|--|
| block_news_announces                 | {news_announce}<br>{news_date}<br>{news_id}<br>{news_link}<br>{news_title} | Анонс.<br>Дата.<br>Идентификатор новости.<br>url новости.<br>Заголовок.        |
| block_news_img<br>Вывод изображения. | {img_path}<br>{img_width_height}   | Путь к файлу-изображению.<br>Ширина и высота, формат width="xxx" height="xxx". |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| nav<br>Пейджер – постраничная прокрутка. | {nav_string} |  |
|--|--------------|--|

**news\_archive\_link.html**

Ссылка на архив.

| Блок | Метка               | Назначение                      |
|------|---------------------|---------------------------------|
|      | {news_archive_link} | Адрес страницы архива новостей. |

**news\_titles.html**

Показывать заголовки новостей.

| Блок              | Метка  | Назначение  |
|-------------------|--|---|
| block_news_titles | {news_announce}<br>{news_date}<br>{news_id}<br>{news_link}<br>{news_title} | Анонс.<br>Дата.<br>Идентификатор новости.<br>url новости.<br>Заголовок. |

**news\_titles\_archive.html**

Показывать заголовки новостей и ссылку на архив.

| Блок              | Метка  | Назначение  |
|-------------------|--|---|
| block_news_titles | {news_announce}<br>{news_date}<br>{news_id}<br>{news_link}<br>{news_title} | Анонс.<br>Дата.<br>Идентификатор новости.<br>url новости.<br>Заголовок. |

**news\_clouds.html**

Облако тегов.

| Блок  | Метка    | Назначение                        |
|---|----------|-----------------------------------|
| tag_list<br>Список тегов.<br>Корневой блок шаблона. | transurl | Страница перехода                 |
| tag_list_item<br>Тег.<br>Вложен в блок tag_list.    | baseurl  | Базовый URL                       |
|   | divider  | Разделитель тегов – ','.          |
|   | id       | Id тега                           |
|   | title    | Тег                               |
|   | name     | Тег                               |
|   | item_cnt | Кол-во изображений с данным тегом |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | font_size | Размер шрифта в соответствии с кол-вом изображений с данным тегом |
| tag_list_divider<br>Выводится между тегами.<br>Вложен в блок tag_list.       |           |   |
| tag_list_empty<br>Выводится когда список тегов пуст.<br>Вложен в блок album. | transurl  | Страница перехода   |
| theme_list<br>Список тем.<br>Корневой блок шаблона.                          | transurl  | Страница перехода   |

**news\_categories.html**

Список категорий.

| Блок   | Метка     | Назначение               |
|--|-----------|--------------------------|
| list<br>Список категорий                                       | baseurl   | Базовый URL              |
|  | transeurl | Адресс страницы перехода |
|  | id        | Id категории             |
|  | category  | Название категории       |
| news_cnt<br>Кол-во новостей в категории<br>Вложен в блок list. | cnt       | Кол-во новостей          |

**news\_calendar.html**

Показать календарь.

| Блок  | Метка  | Назначение                              |
|---|--------|---|
| block_week<br>Недели месяца   |        |   |
| block_day<br>Дни текущей недели.<br>Вложен в блок block_week  |        |   |
| block_empty<br>Выводится когда, текущий день недели не имеет дня месяца.<br>Вложен в блок block_day |        |   |
| block_day_link<br>Выводится когда, текущий день имеет новости.                                      | {day}  | День месяца                             |
|   | {link} | Ссылка для вывода новостей текущего дня |

|  |                     |                           |
|--|---------------------|---------------------------|
| Вложен в блок <code>block_day</code>   | <code>{date}</code> | Дата в формате дд-мм-гггг |
| <code>block_day_nolink</code><br>Выводится когда текущий день не имеет новсти.<br>Вложен в блок <code>block_day</code> | <code>{day}</code>  | День месяца               |

## Навигация: Меню, Контекстное меню, Карта сайта, Путь

### pages\_bottom\_cm\_menu.html

| Блок   | Метка  | Назначение                        |
|--|--|-----------------------------------|
| <code>block_context_menu</code>  |  |                                   |
| <code>block_context_menu_item</code><br>Блок вывода пунктов меню..                 |  |                                   |
| <code>block_context_menu_active_item</code><br>Вывод пункта меню.                  | <code>{page_link}</code><br><code>{page_name}</code> | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| <code>block_context_menu_current_item</code><br>Вывод текущего пункта (неактивен). | <code>{page_name}</code>                             | Имя страницы.                     |

### pages\_bottom\_menu.html

| Блок   | Метка  | Назначение                        |
|--|--|-----------------------------------|
| <code>level1_menu</code>   |  |                                   |
| <code>level1_menu_item</code><br>Блок вывода пунктов меню.                         |  |                                   |
| <code>block_context_menu_active_item</code><br>Вывод пункта меню.                  | <code>{page_link}</code><br><code>{page_name}</code> | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| <code>block_context_menu_current_item</code><br>Вывод текущего пункта (неактивен). | <code>{page_name}</code>                             | Имя страницы.                     |

### pages\_cm\_menu.html

Контекстное меню.

| Блок  | Метка | Назначение |
|---|-------|------------|
| <code>block_context_menu</code>                                   |       |            |
| <code>block_context_menu_item</code><br>Блок вывода пунктов меню. |       |            |

|   |                            |                                   |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| block_context_menu_active_item<br>Вывод пункта меню.                  | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| block_context_menu_current_item<br>Вывод текущего пункта (неактивен). | {page_name}                | Имя страницы.                     |

**pages\_cm\_menu2.html**

| Блок  | Метка                      | Назначение                        |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| block_context_menu  |                            |                                   |
| block_context_menu_item<br>Блок вывода пунктов меню.                  |                            |                                   |
| block_context_menu_active_item<br>Вывод пункта меню.                  | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| block_context_menu_current_item<br>Вывод текущего пункта (неактивен). | {page_name}                | Имя страницы.                     |

**pages\_map.html**

| Блок | Метка     | Назначение         |
|------|-----------|--------------------|
|      | {sitemap} | Вывод карты сайта. |

**pages\_map\_columns.html**

Карта сайта в двух колонках.

| Блок  | Метка                      | Назначение                        |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| level1_menu   |                            |                                   |
| level1_menu_item<br>Блок вывода пунктов меню 1-го уровня. |                            |                                   |
| level1_menu_active_item<br>Вывод пункта меню.             | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| level2_menu   |                            |                                   |
| level2_menu_item<br>Блок вывода пунктов меню 2-го уровня. |                            |                                   |
| level2_menu_active_item<br>Вывод пункта меню 2-го уровня. | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |

**pages\_map\_list.html**

Карта сайта в виде списка.

| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>               | <b>Назначение</b>                 |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| level1_menu   |                            |                                   |
| level1_menu_item<br>Блок вывода пунктов меню 1-го уровня. |                            |                                   |
| level1_menu_active_item<br>Вывод пункта меню.             | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| level2_menu   |                            |                                   |
| level2_menu_item<br>Блок вывода пунктов меню 2-го уровня. |                            |                                   |
| level2_menu_active_item<br>Вывод пункта меню 2-го уровня. | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |

**pages\_map\_tree.html**

| <b>Блок</b> | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b>  |
|-------------|--------------|--------------------|
|             | {sitemap}    | Вывод карты сайта. |

**pages\_menu.html**

Вывод меню по метке {menu} в корневом шаблоне.

| <b>Блок</b>  | <b>Метка</b>               | <b>Назначение</b>                 |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| level1_menu  |                            |                                   |
| level1_menu_item<br>Блок вывода пунктов меню.  |                            |                                   |
| level1_menu_active_item<br>Вывод пункта меню.  | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| level1_menu_current_childрен_item<br>Вывод пункта меню при нахождении пользователя во вложенном разделе. | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| level1_menu_current_item<br>Вывод текущего пункта меню (неактивен).                                      | {page_name}                | Имя страницы.                     |

**pages\_menu\_2.html**

| <b>Блок</b> | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b> |
|-------------|--------------|-------------------|
|             |              |                   |

|   |                            |                                   |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| level1_menu   |                            |                                   |
| level1_menu_item<br>Блок вывода пунктов меню.                       |                            |                                   |
| level1_menu_active_item<br>Вывод пункта меню.                       | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| level1_menu_current_item<br>Вывод текущего пункта меню (неактивен). | {page_name}                | Имя страницы.                     |

**pages\_path.html**

Путь (дополнительная навигация).

| Блок       | Метка  | Назначение   |
|------------|--------|--|
| block_path | {path} | Навигационная строчка, показывающая вложенность (разделитель в файле /config.php – nav_separator). |

**pages\_select\_menu.html**

Меню в виде формы с элементом select.

| Блок   | Метка                      | Назначение                        |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| level1_menu  |                            |                                   |
| level1_menu_item<br>Блок вывода пунктов меню.                                  |                            |                                   |
| level1_menu_active_item<br>Вывод пункта меню.                                  | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| level1_menu_current_item<br>Вывод текущего пункта меню (неактивен - selected). | {page_name}                | Имя страницы.                     |

**Отправка ссылки****pages\_sendform.html**

Служит для отправки по почте ссылки на текущую страницу.

| Блок            | Метка                            | Назначение  |
|-----------------|----------------------------------|---|
| block_send_form | {form_send_action}<br>{send_url} | Значение action'a формы.<br>Пересылаемая ссылка (url текущей страницы). |

**pages\_sendurl.html**

Служит для отправки по почте ссылки на текущую страницу.

| <b>Блок</b>     | <b>Метка</b>                     | <b>Назначение</b>   |
|-----------------|----------------------------------|---|
| block_send_form | {form_send_action}<br>{send_url} | Значение action'a формы.<br>Пересылаемая ссылка (url текущей страницы). |

**pages\_sendurl\_message.html**

Сообщения об отправке ссылки (получилось или нет).

| <b>Блок</b>          | <b>Метка</b>     | <b>Назначение</b>                       |
|----------------------|------------------|---|
| block_result_message | {result_message} | Сообщение о результате отправки ссылки. |

**pages\_show\_group\_denied.html**

Вывод сообщения если группа пользователя не имеет доступа к данной странице.

| <b>Блок</b>             | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b> |
|-------------------------|--------------|-------------------|
| block_show_group_denied |              |                   |

**pages\_show\_register\_form.html**

Вывод регистрационной формы.

| <b>Блок</b>     | <b>Метка</b>  | <b>Назначение</b>   |
|-----------------|---------------|---|
| block_show_form | {remind_link} | Адрес страницы "вспомнить пароль".<br>Адрес страницы "регистрация".<br>Значение action'a формы. |

**Навигация: Меню, Меню 2-го уровня****pages\_sub\_menu.html**

Меню 2-го и 3-го уровней, выводится меткой {sub\_menu} в корневом шаблоне.

| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>               | <b>Назначение</b>                 |
|---|----------------------------|-----------------------------------|
| level2_menu   |                            |                                   |
| level2_menu_item<br>Блок вывода пунктов меню 2-го уровня. |                            |                                   |
| level2_menu_active_item<br>Вывод пункта меню 2-го уровня. | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |

|  |                            |                                   |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| level2_menu_current_childрен_item<br>Вывод пункта меню 2-го уровня при нахождении пользователя во вложенном разделе. | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| level2_menu_current_item<br>Вывод текущего пункта меню 2-го уровня (неактивен).                                      | {page_name}                | Имя страницы.                     |
| level3_menu  |                            |                                   |
| level3_menu_item<br>Блок вывода пунктов меню 3-го уровня.  |                            |                                   |
| level3_menu_active_item<br>Вывод пункта меню.  | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| level3_menu_current_item<br>Вывод текущего пункта меню (неактивен).  | {page_name}                | Имя страницы.                     |

**pages\_title.html**

Вывод заголовка страницы между тегами &lt;title&gt;&lt;/title&gt;.

| Блок | Метка        | Назначение          |
|------|--------------|---------------------|
|      | {head_title} | Заголовок страницы. |

**pages\_top\_menu.html**

| Блок   | Метка                      | Назначение                        |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
| level1_menu  |                            |                                   |
| level1_menu_item<br>Блок вывода пунктов меню.                                  |                            |                                   |
| level1_menu_active_item<br>Вывод пункта меню.                                  | {page_link}<br>{page_name} | Путь к странице.<br>Имя страницы. |
| level1_menu_current_item<br>Вывод текущего пункта меню (неактивен - selected). | {page_name}                | Имя страницы.                     |

**Новое на сайте****pages\_viewnew.html**

Новое на сайте.

| Блок            | Метка                      | Назначение                                      |
|-----------------|----------------------------|---|
| block_new_pages | {page_date}<br>{page_link} | Дата публикации / обновления.<br>Линк страницы. |

|  |                                  |                                       |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | {page_main_link}<br>{page_title} | Адрес страницы.<br>Название страницы. |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|

## Опросы

### poll.html

Форма опроса.

| Блок  | Метка   | Назначение  |
|---|---|---|
| block_poll  | {checked}<br>{form_action}<br>{poll_begin_date}<br>{poll_end_date}<br>{poll_id}<br>{poll_question}<br>{start} | Значение checked у активного опроса.<br>Значение action'a формы.<br>Дата начала опроса.<br>Дата окончания опроса.<br>Идентификатор опроса.<br>Вопрос.<br>Переменная с номером текущей страницы при наличии постраничной прокрутки |
| block_variants<br>Вывод вариантов ответа построчно. | {v_answer}<br>{v_id}<br>{v_iterator}  | Вариант ответа.<br>Идентификатор варианта ответа.<br>Номер варианта ответа в выводящем цикле.   |

### poll\_list.html

Список опросов.

| Блок                                     | Метка  | Назначение   |
|--|--|--|
| block_polls                              | {poll_begin_date}<br>{poll_end_date}<br>{poll_link}<br>{poll_question} | Дата начала опроса.<br>Дата окончания опроса.<br>Ссылка на страницу опроса.<br>Вопрос. |
| nav<br>Пейджер – постраничная прокрутка. | {nav_string}   |  |

**poll\_results.html**

Результаты голосования.

| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>  | <b>Назначение</b>   |
|---|---|---|
| block_poll  | {checked}<br><br>{form_action}<br>{poll_begin_date}<br>{poll_end_date}<br>{poll_id}<br>{poll_question}<br>{start} | Значение checked у активного опроса.<br><br>Значение action'a формы.<br>Дата начала опроса.<br>Дата окончания опроса.<br>Идентификатор опроса.<br>Вопрос.<br>Переменная с номером текущей страницы при наличии постраничной прокрутки.    |
| block_success<br>Вывод сообщения об успешном голосовании.                 |   |   |
| block_no_success<br>Вывод сообщения о недопущении повторного голосования. |   |   |
| block_results   | {gif_width}<br><br>{result}<br>{variant}<br>{vgif_width}<br><br>{vote}<br>{width}                                 | Результат, умноженный на 4, округленный, прибавленно 20.<br><br>Результат в %.<br>Вариант ответа.<br>{gif_width} "пробел" {width}.<br><br>Количество голосов.<br>Результат, умноженный на 4 плюс 1 (для проставления ширины изображения). |

**Прайс-листы****pricelists.html**

Конкретный прайс-лист.

| <b>Блок</b>             | <b>Метка</b>  | <b>Назначение</b>                       |
|-------------------------|---|---|
|                         | {pricelist_body}<br>{pricelist_date}<br>{pricelist_title} | Описание.<br><br>Дата.<br><br>Название. |
| block_pricelist_content |   |   |

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
| block_captions<br>Заголовок табличной части прайс-листа. |                                 |   |
| block_captions_title<br>Вывод наименований столбцов.     | {title}                         | Наименование столбца.   |
| block_categories<br>Вывод наименования категории.        | {property_count}<br><br>{title} | Количество столбцов, служит для объединения ячейки, содержащей наименование категории.<br><br>Наименование категории. |
| block_products<br>Вывод товаров.                         | {id}                            | Порядковый номер строки в выводимой таблице.  |
| block_products_property<br>Вывод свойств товара.         | {property}                      | Свойство товара.  |

### pricelists\_list.html

Список прайс-листов.

| Блок   | Метка   | Назначение   |
|--|---|--|
| block_pricelist_list<br>Вывод списка прайс-листов. | {pricelist_id}<br><br>{pricelist_link}<br><br>{pricelist_title} | Идентификатор прайс-листа.<br><br>Адрес страницы прайс-листа.<br><br>Название. |

### pricelists\_order.html

Страница после отправки заказа из прайс-листа.

| Блок   | Метка | Назначение |
|--|-------|------------|
| block_pricelist_msg<br>Сообщение об отправке заказа. |       |            |

## Скрипты

### scripts\_content\_output.html

Страница обработки скрипта.

| Блок  | Метка     | Назначение |
|---|-----------|------------|
| block_output_content<br>Блок вывода тела скрипта. | {content} |            |

## Поиск

**search\_results.html**

Результаты поиска.

| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>   | <b>Назначение</b>   |
|---|--|---|
| block_search_results<br>Вывод списка результатов.                     |  |   |
| block_search_result_item<br>Вывод результатов построчно.              | {search_descr}<br>{search_markwords_url}<br><br>{search_query}<br>{search_title}<br>{search_url} | Текст найденной страницы.<br>Ссылка на найденную страницу с выделенными на ней найденными словами.<br><br>Поисковый запрос.<br>Заголовок найденной страницы.<br>Адрес найденной страницы. |
| block_no_success<br>Вывод сообщения об отсутствии результатов поиска. |  |   |
| nav<br>Пейджер – постраничная прокрутка.                              | {nav_string}   |   |

**Магазин****shop\_cart.html**

Корзина.

| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>  | <b>Назначение</b>   |
|---|---|---|
| block_cart<br>Вывод таблицы товаров.                  | {basket_recal}<br>{del_all}<br>{item_all}<br>{process_order}  | Значение action'a формы.<br>Адрес ссылки для очистки корзины.<br>Итоговая сумма в валюте заказа.<br>Адрес страницы оформления заказа.   |
| block_cart_item<br>Вывод товаров в корзине построчно. | {bgcolor}<br><br>{item_availability}<br>{item_cost}<br>{item_currency}<br>{item_del_link}<br>{item_id}<br>{item_image}<br><br>{item_link} | Абсолютная с цветом ячейки для создания "чересполосицы".<br><br>Наличие.<br>Стоимость.<br>Валюта товара.<br>Адрес ссылки для удаления товара.<br>Идентификатор товара.<br>Адрес файла-изображения товара (среднее изображение).<br><br>Адрес страницы товара. |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | {item_name}<br>{item_price_1}<br>{item_price_2}<br>{item_price_3}<br>{item_price}<br>{item_quantity} | Наименование товара.<br>Розничная цена.<br>Партнерская цена.<br>Дилерская цена.<br>Цена.<br>Количество товара в корзине. |
| block_cart_empty<br>Сообщение об отсутствии товаров в корзине. |  |  |

**shop\_order.html**

Конкретный заказ со списком товаров в истории заказов.

| Блок                                | Метка   | Назначение  |
|-------------------------------------|---|---|
| block_item<br>Вывод списка товаров. | {item_code}<br>{item_cost}<br>{item_currency}<br>{item_id}<br>{item_link}<br>{item_name}<br>{item_price}<br>{item_qty}<br>{item_rate}<br>{order_currency} | Код товара.<br>Стоимость.<br>Валюта товара.<br>Идентификатор товара.<br>Адрес страницы товара.<br>Наименование товара.<br>Цена.<br>Количество товара.<br>Курс валюты.<br>Валюта заказа. |
|                                     | {repeat_order}  | Адрес ссылки для повторного заказа.   |

**shop\_orders.html**

История заказов.

| Блок        | Метка   | Назначение   |
|-------------|---|--|
| block_order | {order_currency}<br>{order_customer}<br>{order_date}<br>{order_id}<br>{order_link}<br>{order_organization}<br>{order_status}<br>{order_sum} | Валюта.<br>Заказчик/контактное лицо.<br>Дата.<br>Идентификатор заказа.<br>Адрес ссылки на конкретный заказ.<br>Организация.<br>Статус заказа.<br>Сумма |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
| nav<br>Пейджер – постраничная прокрутка. | {nav_string} |  |
|--|--------------|--|

**shop\_process\_order.html**

Оформление заказа.

| Блок   | Метка  | Назначение   |
|--|--|--|
| block_order<br>Вывод сообщения об успешной отправке. | {link}   | Адрес ссылки на историю заказов.   |
| block_process_order                                  | {address}<br>{bank}<br>{bik}<br>{city}<br>{country}<br>{email}<br>{firstname}<br>{inn}<br>{ks}<br>{organization}<br>{phone}<br>{process_order_action}<br>{region}<br>{rs}<br>{surname}<br>{zip_code} | Адрес.<br>Банк.<br>БИК.<br>Город.<br>Страна.<br>E-mail.<br>Имя.<br>ИНН.<br>К/с.<br>Организация.<br>Телефон.<br>Значение action'a формы.<br>Регион.<br>Расчетный счет.<br>Фамилия.<br>Индекс. |

**shop\_siteuser\_order.html**

| Блок       | Метка  | Назначение |
|------------|--|------------|
|            | {order_id}<br>{order_status}<br>{order_date}<br>{order_sum}<br>{order_currency}<br>{repeat_order_link} |            |
| block_item | {item_name}<br>{item_link}<br>{item_currency}  |            |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | {item_price}<br>{item_rate}<br>{item_qty}<br>{item_cost}<br>{order_currency}<br>{item_code}<br>{item_id} |  |
|--|--|--|

**shop\_siteuser\_orders.html**

| Блок                                     | Метка   | Назначение |
|--|---|------------|
| block_basket_null                        |   |            |
| block_none_user                          |   |            |
| block_basket                             | {tr_color}<br>{order_link}<br>{order_id}<br>{order_date}<br>{order_status}<br><br>{order_sum}<br>{order_currency} |            |
| nav<br>Пейджер – постраничная прокрутка. | {nav_string}  |            |

**Ссылки****sitelinks\_form.html**

Форма отправки ссылки для обмена.

| Блок   | Метка  | Назначение   |
|--|--|--|
|  | {add_sitelink_action}                        | Значение action'a формы.   |
| block_categories_menu<br>Вывод списка категорий. | {category_title}<br>{category}<br>{selected} | Название категории.<br>Идентификатор категории.<br>Не выставляется атрибут selected поля option. |

**sitelinks\_list.html**

Список категорий ссылок и список ссылок текущей категории.

| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>   | <b>Назначение</b>  |
|---|--|--|
|   | {add_sitelink}   | Адрес ссылки на страницу с формой добавления.  |
| block_categories<br>Вывод категорий ссылок.             | {category_link_title}  | Ссылка и название категории.   |
| block_sitelinks   |  |  |
| block_sitelink<br>Вывод списка ссылок данной категории. | {sitelink_confirmation}<br>{sitelink_ctitle}<br>{sitelink_email}<br>{sitelink_host}<br>{sitelink_html}<br>{sitelink_id}<br>{sitelink_notes}<br>{sitelink_url}<br>{start} | Ответная ссылка на нас подтверждена (есть/нет).<br>Название категории, которой принадлежит ссылка.<br>E-mail.<br>Адрес сайта, добавляющего ссылку.<br>html-код ссылки.<br>Идентификатор ссылки.<br>Адрес, где размещена ссылка на наш сайт.<br>Переменная с номером текущей страницы при наличии постраничной прокрутки. |
| nav<br>Пейджер – постраничная прокрутка.                | {nav_string}   |  |

**sitelinks\_result\_message.html**

Результат добавления ссылки.

| <b>Блок</b>          | <b>Метка</b>                         | <b>Назначение</b>   |
|----------------------|--------------------------------------|---|
| block_result_message | {full_list_link}<br>{result_message} | Адрес ссылки на страницу списка ссылок.<br>Сообщение о добавлении ссылки. |

**Пользователи сайта**

**siteusers.html**

Список пользователей.

| Блок  | Метка   | Назначение  |
|---|---|---|
| block_siteusers   | {siteusers_firstname}<br>{siteusers_id}<br>{siteusers_image}<br><br>{siteusers_lastname}<br>{siteusers_surname}<br>{siteusers_username} | Фамилия.<br>Идентификатор пользователя.<br>Изображение, выводимое в зависимости от группы пользователя, жестко вбиты в php-коде.<br><br>Фамилия.<br>Имя.<br>{siteusers_siteusername} - логин. |
| nav<br>Пейджер – постраничная прокрутка.  | {nav_string}  |   |
| block_siteusers_surname_letters<br>Вывод алфавитной навигации по пользователям. | {siteusers_alphapet_breaker}<br><br>{siteusers_surname_letter}  | {siteusers_alphapet_breaker}.<br><br>{siteusers_surname_letter}.  |

**siteusers\_activateuser.html**

Уведомление о регистрации нового пользователя на сайте.

| Блок | Метка                       | Назначение  |
|------|-----------------------------|---|
|      | {web_address}<br><br>{link} | Интернет-адрес веб-сайта.<br><br>Ссылка на информацию о пользователе. |

**siteusers\_edit.html**

Редактирование личных данных.

| Блок | Метка   | Назначение  |
|------|---|---|
|      | {activity}<br><br>{company}<br><br>{email}<br><br>{firstname}<br><br>{form_heading}<br><br><br><br>{form_registration_action} | Сфера деятельности.<br><br>Компания.<br><br>E-mail.<br><br>Фамилия.<br><br>Заголовок страницы, забит в php-коде, либо "Ваши персональные данные" либо "Регистрация на сайте".<br><br><br><br>Значение action'a формы. |

|  |                |  |
|--|----------------|--|
|  | {notice}       | Пояснительный текст, забит в php-коде.         |
|  | {password}     | Пароль.  |
|  | {phone}        | Телефон.                                       |
|  | {post}         | Должность.                                     |
|  | {readonly}     | readonly, атрибут для полей, забит в php-коде. |
|  | {siteusername} | Логин  |
|  | {surname}      | Имя.   |

**siteusers\_loginform.html**

Форма авторизации и блок личных данных.

| <b>Блок</b>                                      | <b>Метка</b>  | <b>Назначение</b>  |
|--|---|--|
| block_login_form<br>Форма авторизации.           | {form_login_action}<br>{registration_link}<br><br>{remind_password_link}<br><br>{siteuser}  | Значение action'a формы.<br>Адрес ссылки на страницу регистрации.<br>Адрес ссылки на страницу напоминания пароля.<br>Логин.  |
| block_authorized_siteuser<br>Блок личных данных. | {edit_profile_link}<br><br>{firstname}<br>{group_name}<br>{group}<br>{last_visit}<br>{logout_link}<br>{orders_history_link}<br><br>{shopping_cart_link}<br>{siteusername}<br>{surname}<br>{type_text} | Адрес ссылки на страницу редактирования личных данных.<br>Имя.<br>Группа пользователей.<br>Идентификатор группы.<br>Дата последнего посещения.<br>Адрес ссылки "выйти".<br>Адрес ссылки на страницу истории заказов.<br>Адрес ссылки на страницу корзины<br>Логин.<br>Фамилия.<br>Описание группы. |

**siteusers\_remind\_password.html**

Страница напоминания пароля.

| <b>Блок</b> | <b>Метка</b>             | <b>Назначение</b>        |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
|             | {remind_password_action} | Значение action'a формы. |

**siteusers\_remind\_password.html**

письмо с напоминанием пароля

| <b>Блок</b> | <b>Метка</b>   | <b>Назначение</b>           |
|-------------|----------------|-----------------------------|
|             | {date}         | дата и время запроса пароля |
|             | {login}        | логин                       |
|             | {password}     | пароль                      |
|             | {sitename_rus} | название сайта              |
|             | {web_address}  | интернет-адрес веб-сайта    |

**siteusers\_welcome.html**

Страница после успешной авторизации.

| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>  | <b>Назначение</b>   |
|---|---|---|
| block>Welcome_siteuser<br>Вывод сообщения после успешной авторизации. | {client_type}<br><br>{edit_profile_link}<br><br>{orders_history_link}<br><br>{shopping_cart_link} | Тип пользователя.<br><br>Адрес ссылки на страницу редактирования личных данных.<br><br>Адрес ссылки на страницу истории заказов.<br><br>Адрес ссылки на страницу корзины. |

## Рассылка

**subscription.html**

Форма подписки.

| <b>Блок</b>   | <b>Метка</b>  | <b>Назначение</b>  |
|---|---|--|
|   | {categ_name}<br><br>{form_action}<br><br>{result_message} | Название категории, при выборе условия подписки только на одну из категорий.<br><br>Значение action'a формы.<br><br> |
| block_all_categories<br>Вывод поля выбора всех категорий. |   |  |
| block_categories<br>Вывод категорий построчно.            | {category_id}<br><br>{category}                           | Идентификатор категории.<br><br>Название категории.  |

**subscription\_confirm\_message.html**

Сообщения после подтверждения подписки.

| <b>Блок</b> | <b>Метка</b> | <b>Назначение</b> |
|-------------|--------------|-------------------|
|-------------|--------------|-------------------|

|   |          |                            |
|---|----------|----------------------------|
| <b>block_confirm_1</b><br>Вывод сообщения об успешном подтверждении подписки.         | {subscr} | Список категорий подписки. |
| <b>block_confirm_2</b><br>Вывод сообщения при повторной попытке подтвердить подписку. |          |                            |

**subscription\_mail\_template.html**

Шаблон подписки.

| <b>Блок</b> | <b>Метка</b>      | <b>Назначение</b> |
|-------------|-------------------|-------------------|
|             | {additional_text} | Колонтитул.       |
|             | {body}            | Основной текст.   |
|             | {mail_date}       | Дата.             |
|             | {subject}         | Тема письма.      |

**subscription\_mails.html**

Рассылаемое письмо.

| <b>Блок</b> | <b>Метка</b>    | <b>Назначение</b>          |
|-------------|-----------------|----------------------------|
|             | {body}          | Текст сообщение.           |
|             | {date}          | Дата и время рассылки.     |
|             | {sitename_rus}  | Название сайта.            |
|             | {subscr_categ}  | Название категории.        |
|             | {title}         | Заголовок.                 |
|             | {unsubscr_link} | Ссылка отказа от подписки. |
|             | {web_address}   | Интернет-адрес веб-сайта.  |

**subscription\_mails\_2.html**

Письмо пользователю с подтверждением подписки.

| <b>Блок</b>                                      | <b>Метка</b>     | <b>Назначение</b>                  |
|--|------------------|------------------------------------|
|  | {link}           | Ссылка для подтверждения подписки. |
|  | {sitename_rus}   | Название сайта.                    |
|  | {web_address}    | Интернет-адрес веб-сайта.          |
| block_categs<br>Вывод списка категорий подписки. | {site_subscribe} | Название категории.                |

**[subscription\\_result\\_message.html](#)**

Сообщения после отправки формы подписки.

| Блок   | Метка          | Назначение      |
|--|----------------|-----------------|
| block_subscribe_1<br>Вывод сообщения о нахождении адреса в списке рассылки при попытке повторной подписки. | {sitename_rus} | Название сайта. |
| block_subscribe_2<br>Вывод сообщения при подписке на рассылку.   |                |                 |
| block_subscribe_3<br>Вывод сообщения о невозможности добавления адреса в список.                           |                |                 |

**[subscription\\_unsubscribe\\_message.html](#)**

Сообщения после отказа от подписки.

| Блок   | Метка | Назначение |
|--|-------|------------|
| block_unsubscribe_1<br>Вывод сообщения об успешном отказе от подписки.               |       |            |
| block_unsubscribe_2<br>Вывод сообщения при повторной попытке отказаться от подписки. |       |            |

## Вакансии

**[vacancies\\_categories\\_list.html](#)**

Список категорий вакансий.

| Блок   | Метка   | Назначение  |
|--|---|---|
| block_categories<br>Вывод списка категорий вакансий. | {category_link}<br><br>{category_title}<br><br>{category}<br><br>{selected} | Адрес ссылки на страницу с вакансиями категории.<br><br>Название категории.<br><br>Идентификатор категории.<br><br>Атрибут selected поля option, для вывода списков в виде select'ов. |

**[vacancies\\_fields\\_list.html](#)**

Список сфер деятельности вакансий.

| Блок  | Метка   | Назначение   |
|---|---|--|
| block_fields<br>Вывод списка сфер деятельности. | {field_link}<br><br>{field_name}<br><br>{field}<br><br>{selected} | Адрес ссылки на страницу с вакансиями сферы деятельности.<br><br>Название сферы деятельности.<br><br>Идентификатор сферы деятельности.<br><br>Атрибут selected поля option, для вывода списков в виде select'ов. |

**[vacancies\\_list.html](#)**

Список вакансий.

| Блок                                     | Метка  | Назначение  |
|--|--|---|
| block_vacancy                            | {category_link}<br><br>{category_title}<br><br>{vacancy_description}<br><br>{vacancy_id}<br><br>{vacancy_link}<br><br>{vacancy_position} | Адрес ссылки на страницу с вакансиями категории.<br><br>Название категории.<br><br>Требования к специалисту.<br><br>Идентификатор вакансии.<br><br>Адрес ссылки на страницу с вакансией.<br><br>Название должности. |
| block_field<br>Вывод сферы деятельности. | {field_link}<br><br>{field_name}   | Адрес ссылки на страницу с вакансиями сферы деятельности.<br><br>Название сферы деятельности.   |
| nav<br>Пейджер – постраничная прокрутка. | {nav_string}   |   |

## Метки

### [tags\\_cloud.html](#)

Показать группу меток.

Если меток нет, выводится блок - none, иначе блок – cloud.

Внутри блока cloud обрабатываются метки:

baseurl – адрес текущей страницы

action – текущее действие – cloud

referrer – адрес страницы с которой был переход на текущую страницу

width – значение – ширина из свойств блока, используется для указания ширины флеш ролика отображающего облако меток

height – значение – высота из свойств блока, используется для указания высоты флеш ролика отображающего облако меток

xmlpath – путь к xml файлу с метками.

Внутри блока cloud обрабатывается набор блоков для вывода списка с префиксом tag\_ и следующими метками:

id – id метки

title – название

link – ссылка метки

wt – вес

color - цвет

## Контактная информация

---

По вопросам технической поддержки системы управления сайтами **ABO.CMS** обращайтесь в **ООО «Армекс Программные Продукты»**:

**Адрес:** Москва, ул. Рабочая, д. 33

**Телефон:** +7(495) 585-06-59

**E-mail:** [support@abocms.ru](mailto:support@abocms.ru)

**WWW:** <http://www.abocms.ru>

Данный документ постоянно обновляется, и мы постараемся сделать его максимально эффективным для быстрой интеграции продукта.